



L'EUROPÉEN

FROID - VITRINE - SNACK - PIZZA - FOUR - VENTILATION - LAVERIE - NEUTRE & HYGIÈNE



OCTOBRE 2021



 CODIMATEL





MEUBLE À PIZZA



Meuble bas et vitrinettes



MEUBLE BAS

- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Plan de travail en granit alimentaire avec 3 bords relevés.
- Froid positif ventilé : -2/+8°C.
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.

BACS GN
NON
INCLUS

VITRINETTES

- Structure en acier inox AISI 304.
- Froid positif statique : +4/+8°C.
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A.
- Joes latérales en inox.
- Dégivrage automatique par résistances électriques.

- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Dégivrage automatique par résistances électriques.
- Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Montés d'origine sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

- Contrôle électronique de la température.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Plexiglas livré démonté.
- Montée d'origine sur patins.
- Alimentation : MONO 230 V.



2 PORTES + VITRINETTE - GN 1/3

CAPACITÉ	: 375 L
DIMENSIONS EXT.	: 1492 x 800 x 850 (+180)
PUISSANCE	: 368 W
POIDS	: 265 kg
CODE	: YMP 1500



6 GN 1/3

3408 € HT

DIMENSIONS	: 1492 x 396 x 450
CODE	: YEY 150/30

3 PORTES + VITRINETTE - GN 1/3

CAPACITÉ	: 595 L
DIMENSIONS EXT.	: 2017 x 800 x 850 (+180)
PUISSANCE	: 414 W
POIDS	: 315 kg
CODE	: YMP 2000



9 GN 1/3

4057 € HT

DIMENSIONS	: 2017 x 396 x 450
CODE	: YEY 200/30

4 PORTES + VITRINETTE - GN 1/3

CAPACITÉ	: 815 L
DIMENSIONS EXT.	: 2542 x 800 x 850 (+180)
PUISSANCE	: 500 W
POIDS	: 410 kg
CODE	: YMP 2500



12 GN 1/3

4926 € HT

DIMENSIONS	: 2542 x 396 x 450
CODE	: YEY 250/30

DOTATION (par porte) :

- 1 grille 600 x 400 plastifiée.
- 5 paires de glissières.

À SAVOIR

Version couvercle inox :
Ajouter « I » en fin de code. Même prix.



Vitrinettes GN 1/3

- Structure en acier inox AISI 304.
- Froid positif statique : +4/+8°C.
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A.
- Joes latérales en inox.
- Dégivrage automatique par résistances électriques.

- Contrôle électronique de la température.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Plexiglas livré démonté.
- Montée d'origine sur patins.
- Alimentation : MONO 230 V.

6 GN 1/3

DIMENSIONS	: 1492 x 396 x 450
CODE	: YEY 150/30

945 € HT

9 GN 1/3

DIMENSIONS	: 2017 x 396 x 450
CODE	: YEY 200/30

1099 € HT

12 GN 1/3

DIMENSIONS	: 2542 x 396 x 450
CODE	: YEY 250/30

1297 € HT

À SAVOIR

Version couvercle inox : Ajouter « I » en fin de code. Même prix.



Profondeur 600 mm

TECHNITALIA
ESSENTIAL

USAGE INTENSIF
★★★

MADE IN EUROPE

- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.

- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid positif ventilé : -2°C/+8°C.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

ADOSSÉE 2 PORTES*

CAPACITÉ : 260 L
DIMENSIONS EXT. : 1492x600x850
PUISSANCE : 354 W
POIDS : 103 kg
CODE : YMRS 1500 A



1759 € HT

ADOSSÉE 3 PORTES*

CAPACITÉ : 410 L
DIMENSIONS EXT. : 2017x600x850
PUISSANCE : 354 W
POIDS : 126 kg
CODE : YMRS 2000 A



2078 € HT

ADOSSÉE 4 PORTES*

CAPACITÉ : 560 L
DIMENSIONS EXT. : 2542x600x850
PUISSANCE : 586 W
POIDS : 158 kg
CODE : YMRS 2500 A



2771 € HT



DOTATION (par porte) :

- 1 grille plastifiée.
- 3 kits supports en plastique.
- 3 positions.



*Existe en version centrale :
remplacer le «A» par «C»
dans le code - même prix.

Profondeur 700 mm - GN 1/1

TECHNITALIA
ESSENTIAL

USAGE INTENSIF
★★★

MADE IN EUROPE

- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Groupe réfrigéré logé gaz R600A extractible pour un entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.

- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Froid ventilé positif : -2°C/+8°C.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

ADOSSÉE 2 PORTES*

CAPACITÉ : 265 L
DIMENSIONS EXT. : 1392x700x850
PUISSANCE : 350 W
POIDS : 104 kg
CODE : YMRG 1500 A



1847 € HT

ADOSSÉE 3 PORTES*

CAPACITÉ : 450 L
DIMENSIONS EXT. : 1792x700x850
PUISSANCE : 396 W
POIDS : 127 kg
CODE : YMRG 2000 A



2089 € HT

ADOSSÉE 4 PORTES*

CAPACITÉ : 635 L
DIMENSIONS EXT. : 2242x700x850
PUISSANCE : 615 W
POIDS : 159 kg
CODE : YMRG 2500 A



2793 € HT



DOTATION (par porte) :

- 1 grille GN 1/1 plastifiée.
- 1 paire de glissières.



*Existe en version centrale :
remplacer le «A» par «C»
dans le code - même prix.



TOURS PÂTISSIERS – PROF. 800 MM – 600 X 400 MEUBLES À SANDWICH



Tours pâtisseries – Prof. 800 mm – 600 x 400



- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en mousse polyuréthane - densité 40 kg/m³.
- Froid positif ventilé : -2/+8°C gaz R600A sans CFC.
- Groupe réfrigéré logé extractible pour entretien facile.
- Portes avec dispositif de fermeture automatique et maintien d'ouverture.
- Dégivrage automatique avec résistances électriques.
- Contrôle électronique de la température de dégivrage.

- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Porte avec rappel automatique.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Existe en version centrale avec dessus en granit alimentaire.
- Alimentation : MONO 230 V.

ADOSSÉE 2 PORTES*

CAPACITÉ : 375 L
DIMENSIONS EXT. : 1492 x 800 x 850
PUISSANCE : 368 W
POIDS : 124 kg
CODE : YTP 1500 A



1979 € HT

ADOSSÉE 3 PORTES*

CAPACITÉ : 595 L
DIMENSIONS EXT. : 2017 x 800 x 850
PUISSANCE : 414 W
POIDS : 155 kg
CODE : YTP 2000 A



2419 € HT

ADOSSÉE 4 PORTES*

CAPACITÉ : 815 L
DIMENSIONS EXT. : 2542 x 800 x 850
PUISSANCE : 575 W
POIDS : 191 kg
CODE : YTP 2500 A



2749 € HT



*Existe en version centrale : remplacer le «A» par «C» dans le code - même prix.

KIT 4 PIEDS INOX POUR YTP 1500 A / 2000 A

CODE : YK 4 PH

51 € HT

KIT 6 PIEDS INOX POUR YTP 2500 A

CODE : YK 6 PH

72 € HT

GRILLE 600 X 400 SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YG 6040

32 € HT

PAIRE DE GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YPG 6040

39 € HT

DOTATION (par porte) :

- 1 grille 600 x 400 plastifiée.
- 5 paires de glissières.



Meubles à sandwich

BACS GN NON INCLUS

- Structure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Groupe réfrigéré logé gaz R134A extractible pour un entretien facile.
- Bacs réfrigérés par le dessous.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Dégivrage automatique avec résistance électrique.

- Contrôle électronique de la température de dégivrage.
- Froid ventilé positif : -2°C / +8°C (portes) et +4°C / +10°C (bacs).
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Montées d'origine sur roulettes.
- Bacs GN maxi profondeur 100 mm (non inclus).
- Alimentation : MONO 230 V.



Profondeur 700 - GN 1/1

DOTATION (par porte) :

- 1 grille GN 1/1 plastifiée
- 1 paire de glissières.

2 PORTES - 8 X GN 1/4

CAPACITÉ : 290 L
DIMENSIONS EXT. : 1345 x 700 x 1050
PUISSANCE : 368 W
POIDS : 145 kg
CODE : YTPGN 135

2748 € HT

3 PORTES - 10 X GN 1/4

CAPACITÉ : 452 L
DIMENSIONS EXT. : 1795 x 700 x 1050
PUISSANCE : 414 W
POIDS : 190 kg
CODE : YTPGN 180

3528 € HT

Profondeur 800 - 600 x 400

DOTATION (par porte) :

- 1 grille 600 x 400 plastifiée
- 1 paire de glissières.

2 PORTES - 8 X GN 1/4

CAPACITÉ : 404 L
DIMENSIONS EXT. : 1492 x 800 x 1050
PUISSANCE : 368 W
POIDS : 160 kg
CODE : YTPZC 150

3468 € HT

3 PORTES - 10 X GN 1/4

CAPACITÉ : 628 L
DIMENSIONS EXT. : 2017 x 800 x 1050
PUISSANCE : 414 W
POIDS : 210 kg
CODE : YTPZC 200

4248 € HT



Profondeur 600 mm



- Structure extérieure en skinplate noir.
- Finition intérieure en skinplate blanc.
- Isolation de 40 mm.
- Froid positif ventilé +1°/+8°C.
- Gaz réfrigérant R290.
- Groupe réfrigéré logé à gauche.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques.
- Thermostat digital.

- Hauteur intérieure 740 mm (3 niveaux de stockage bouteille debout).
- Éclairage intérieur LED.
- Portes battantes.
- Accès facile au condenseur (sans outils).
- Évaporateur entre les portes.
- Pieds réglables en hauteur (7 cm).
- Alimentation : MONO 230 V.

380 L – 2 PORTES

CAPACITÉ : 462 canettes*
 DIMENSIONS EXT. : 1455 x 565 x 890
 PUISSANCE : 340 W
 POIDS : 83 kg
CODE PORTES PLEINES : YFGB 145
CODE PORTES VITRÉES : YFGB 145 V

PORTES PLEINES

1814 € HT

PORTES VITRÉES

2309 € HT



312 L – 2 PORTES

CAPACITÉ : 396 canettes*
 DIMENSIONS EXT. : 1255 x 565 x 890
 PUISSANCE : 320 W
 POIDS : 74 kg
CODE PORTES PLEINES : YFGB 125
CODE PORTES VITRÉES : YFGB 125 V

PORTES PLEINES

1759 € HT

PORTES VITRÉES

2089 € HT

587 L – 3 PORTES

CAPACITÉ : 759 canettes*
 DIMENSIONS EXT. : 2065 x 565 x 890
 PUISSANCE : 390 W
 POIDS : 107 kg
CODE PORTES PLEINES : YFGB 206
CODE PORTES VITRÉES : YFGB 206 V

PORTES PLEINES

2089 € HT

PORTES VITRÉES

2749 € HT



488 L – 3 PORTES

CAPACITÉ : 630 canettes*
 DIMENSIONS EXT. : 1775 x 565 x 890
 PUISSANCE : 370 W
 POIDS : 100 kg
CODE PORTES PLEINES : YFGB 177
CODE PORTES VITRÉES : YFGB 177 V

PORTES PLEINES

2089 € HT

PORTES VITRÉES

2584 € HT

794 L – 4 PORTES

CAPACITÉ : 1056 canettes*
 DIMENSIONS EXT. : 2675 x 565 x 890
 PUISSANCE : 420 W
 POIDS : 154 kg
CODE PORTES PLEINES : YFGB 267
CODE PORTES VITRÉES : YFGB 267 V

PORTES PLEINES

2529 € HT

PORTES VITRÉES

3387 € HT



664 L – 4 PORTES

CAPACITÉ : 864 canettes*
 DIMENSIONS EXT. : 2295 x 565 x 890
 PUISSANCE : 400 W
 POIDS : 129 kg
CODE PORTES PLEINES : YFGB 229
CODE PORTES VITRÉES : YFGB 229 V

PORTES PLEINES

2584 € HT

PORTES VITRÉES

3189 € HT

DOTATION (par porte) :

- 2 grilles.
- 2 paires de glissières.

Il est fortement déconseillé de poser un appareil lourd sur l'arrière bar.

EXISTE AUSSI EN VERSION INOX NOUS CONSULTER

*Canettes 33 cL.

Accessoires

Pour références :

- YFGB 145 / YFGB 145 V
- YFGB 206 / YFGB 206 V
- YFGB 267 / YFGB 267 V

Pour références :

- YFGB 125 / YFGB 125 V
- YFGB 177 / YFGB 177 V
- YFGB 229 / YFGB 229 V



BLOC 2 TIROIRS (non monté)

CODE : YTFGB 2

538 € HT



BLOC 3 TIROIRS (non monté)

CODE : YTFGB 3

659 € HT

BLOC 2 TIROIRS (non monté)

CODE : YTFGB 22

538 € HT

BLOC 3 TIROIRS (non monté)

CODE : YTFGB 33

659 € HT



VITRINES PANORAMIQUES



Vitrines panoramiques



- Structure en acier peint noir.
- Portes arrière coulissantes en verre.
- Éclairage intérieur LED vertical.
- Dégivrage automatique.
- Contrôle électronique de la température.

- Livrée avec 2 étagères amovibles en verre.
- Froid positif ventilé +4/+10°C.
- Gaz R134A.
- Thermostat électronique.
- Alimentation : MONO 230 V.



2 GN 1/1

DIMENSIONS : 785 x 675 x 720
 PUISSANCE : 390 W
 POIDS : 105 kg
 CODE : YCD 800

2749 € HT



3 GN 1/1

DIMENSIONS : 1185 x 675 x 720
 PUISSANCE : 490 W
 POIDS : 150 kg
 CODE : YCD 1200

3299 € HT

DOTATION :

- 2 étagères en verre.



Les vitrines panoramiques ne peuvent pas être utilisées sous exposition UV.

À SAVOIR

Existe en version chaude.



- Régulation thermostatique.
- Éclairage vertical LED.
- Ventilation par le haut.
- Porte à fermeture magnétique.
- Dégivrage automatique.

- Version plateaux tournants : arrêt automatique du carrousel et de la ventilation à l'ouverture de la porte.
- Montée d'origine sur 4 roues à doubles patins.
- Alimentation : MONO 230 V.

VERSION POSITIVE :

- Froid ventilé +2/+10°C (ambiance 29°C).
- Gaz réfrigérant R134A.
- Parois double vitrage.
- Groupe frigorifique Tecumseh France.
- Pour grilles fixes : 5 grilles (535 x 495 mm).
- Pour plateaux tournants : 5 plateaux en verre (Ø 470 mm).

360 L - GRILLES FIXES

VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : +2/+10°C
 DIMENSIONS : 600 x 630 x 1850
 PUISSANCE : 430 W
 POIDS : 130 kg
 CODE NOIR : YRD 60 FN
 CODE INOX : YRD 60 FI

2914 € HT

VERSION NÉGATIVE :

- Froid ventilé -20/-5°C (ambiance 29°C).
- Gaz réfrigérant R452.
- Parois triple vitrage avec gaz argon.
- Groupe frigorifique Tecumseh France.
- Cordons chauffants dans les angles.
- Pour grilles fixes : 5 grilles (510 x 510 mm).
- Pour plateaux tournants : 4 plateaux en verre (Ø 375 mm).

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -20/-5°C
 DIMENSIONS : 600 x 630 x 1850
 PUISSANCE : 800 W
 POIDS : 188 kg
 CODE NOIR : YRDN 60 FN
 CODE INOX : YRDN 60 FI

4597 € HT



360 L - PLATEAUX TOURNANTS

VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : +2/+10°C
 DIMENSIONS : 600 x 630 x 1850
 PUISSANCE : 690 W
 POIDS : 135 kg
 CODE NOIR : YRD 60 TN
 CODE INOX : YRD 60 TI


3244 € HT

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -20/-5°C
 DIMENSIONS : 600 x 630 x 1850
 PUISSANCE : 800 W
 POIDS : 198 kg
 CODE NOIR : YRDN 60 TN
 CODE INOX : YRDN 60 TI

4729 € HT

ÉCLAIRAGE LED VERTICAL



Les vitrines panoramiques ne peuvent pas être utilisées sous exposition UV.





- Structure en acier laqué blanc (noir pour YCEV 425 BC).
- Finition intérieure en ABS thermoformé blanc avec glissières embouties.
- Thermomètre analogique.
- Canopy éclairée pour YCEV 425 PL.
- Froid positif ventilé 0°/+10°C.
- Contour de porte en skinplate noir (aluminium pour YCEV 425 Pv).

- Gaz R134A.
- Montées sur patins.
- Dégivrage automatique.
- Éclairage.
- Portes à ouverture réversible (charnières d'origine à droite).
- Serrure.
- Alimentation : MONO 230 V.

DOTATION :

- 4 grilles (500 x 360).



390 L - 2 PORTILLONS VITRÉS

CAPACITÉ* : 270 canettes slim
 DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1840
 PUISSANCE : 295 W
 POIDS : 77 kg
 CODE : YCEV 425 PV

857 € HT



390 L - 1 PORTE VITRÉE

CAPACITÉ* : 270 canettes slim
 DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1840
 PUISSANCE : 295 W
 POIDS : 75 kg
 CODE : YCEV 425 W

835 € HT



390 L - 1 PORTE VITRÉE + CANOPY

CAPACITÉ* : 270 canettes slim
 DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1980
 PUISSANCE : 295 W
 POIDS : 80 kg
 CODE : YCEV 425 WC

835 € HT




390 L - 1 PORTE VITRÉE + CANOPY

CAPACITÉ* : 270 canettes slim
 DIMENSIONS EXT. : 590 x 620 x 1980
 PUISSANCE : 295 W
 POIDS : 80 kg
 CODE : YCEV 425 BC

857 € HT

*Capacité totale.

Accessoires



GRILLE SUPPLÉMENTAIRE

CODE : YG/CEV 425

39 € HT



ITALINOX

Gamme CLASSIC

- Structure extérieure noire.
- 6 Étagères intérieures en bois.
- Groupe réfrigéré logé.
- Froid positif semi-ventilé.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Dégivrage automatique.
- Éclairage LED vertical.
- Porte à fermeture automatique.
- 2 patins à l'avant et 2 roulettes à l'arrière.
- Serrure.
- Alimentation : MONO 230 V.

350 L

TEMPÉRATURE : +10/+18°C
 DIMENSIONS EXT. : 595 x 660 x 1845
 PUISSANCE : 300 W
 CODE : YTNW 400

1099 € HT



Gamme GOLD

- Structure extérieure en acier peint noir (sauf contour de porte en inox).
- Finition intérieure en ABS thermoformé noir.
- Isolation en polyuréthane injecté de 40 kg/m3.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Contrôle électronique de la température.
- Portes double vitrage teintées avec filtre ultraviolet pour protéger le vin des rayons du soleil.

- Éclairage LED blanc vertical avec en option la possibilité de changer les couleurs par bluetooth avec son smartphone (prix sur demande).
- Poignée en aluminium.
- Porte réversible.
- En option : étagères en bois (plastifiée noire d'origine).
- Alimentation : MONO 230 V.

Étagères en bois en option



400 L - 72 BOUTEILLES**

TEMPÉRATURE : +5/+16°C
 DIMENSIONS EXT. : 620 x 655 x 1850
 PUISSANCE : 257 W
 CODE : YWR 300

1429 € HT

800 L - 144 BOUTEILLES**

TEMPÉRATURE : +5/+16°C
 DIMENSIONS EXT. : 1240 x 655 x 1850
 PUISSANCE : 513 W
 CODE : YWR 600

2859 € HT

DOTATION :

- Pour YWR 300 : 3 étagères planes + 1 étagère inclinée.
- Pour YWR 600 : 6 étagères planes + 2 étagères inclinées.

Option

** Bouteilles de 75 cL.



ÉTAGÈRE EN BOIS POUR YWR 300/600

CODE : YEB/WR 300

109 € HT



Cellules mixtes



- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Froid ventilé.
- Gaz R404A.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation 60 mm.
- Groupe extractible (sauf YCR 031).
- Commandes électroniques.

- Sonde PTC à température.
- Sonde à cœur.
- Plan supérieur renforcé de 40 mm d'épaisseur pour YBS 105.
- Thermostat digital.
- Montée d'origine sur pieds (sauf YCR 031/YBS 103 sur patins).
- Alimentation : MONO 230 V.

CYCLE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE :

Le cycle de refroidissement rapide permet d'abaisser très rapidement la température au cœur des aliments (cuits ou frais) de +70°C à +3°C en 90 minutes en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité. Ce cycle de refroidissement diminue considérablement le risque de prolifération bactérienne.

CYCLE DE CONGÉLATION RAPIDE :

Le cycle de congélation rapide permet d'abaisser très rapidement la température au cœur des aliments (cuits ou frais) de +70°C à -18°C en 240 minutes en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité. Ce cycle de congélation diminue considérablement le risque de prolifération bactérienne.

DOTATION :

- 1 grille GN 1/1.
- 1 sonde à cœur.

3X GN 1/1 À POSER

DIMENSIONS	: 560 x 700 x 515
REFROIDISSEMENT	: 8 kg
CONGÉLATION	: 4 kg
PUISSANCE	: 590 W
CODE	: YCR 031

2749 € HT



3X GN 1/1 (EN PROFONDEUR)

DIMENSIONS	: 620 x 650 x 650 + 20 (patins)
REFROIDISSEMENT	: 8 kg / +3°C
CONGÉLATION	: 5 kg / -18°C
PUISSANCE	: 628 W
POIDS	: 70 kg
CODE	: YBS 103

2606 € HT



Plan supérieur renforcé (40 mm d'épaisseur).

5X GN 1/1 & 600 X 400 (EN LARGEUR)

DIMENSIONS	: 830 x 700 x 830
REFROIDISSEMENT	: 12 kg / +3°C
CONGÉLATION	: 8 kg / -18°C
PUISSANCE	: 792 W
POIDS	: 113 kg
CODE	: YBS 105

3299 € HT



10X GN 1/1 & 600 X 400 (EN LARGEUR)

DIMENSIONS	: 830 x 800 x 1680
REFROIDISSEMENT	: 24 kg / +3°C
CONGÉLATION	: 16 kg / -18°C
PUISSANCE	: 1720 W
POIDS	: 170 kg
CODE	: YBS 110

6269 € HT



POURQUOI UTILISER UNE CELLULE MIXTE ?

Traditionnellement les aliments cuisinés étaient laissés à température ambiante avant d'être mis au frais pour être conservés. Avec de telles conditions de température et humidité, la prolifération de la flore bactérienne est inévitable au sein des produits cuisinés. C'est là qu'interviennent les cellules mixtes qui vont accélérer le processus de refroidissement afin d'interrompre la prolifération des bactéries.



MACHINES À GLAÇONS



Machines à glaçons



- Structure entièrement en acier inox AISI 304.
- Ventilation frontale.
- Tiroir poussoir en ABS gris.
- Gaz réfrigérant R134A/R290.
- Coffre de stockage des glaçons en ABS.

- Commandes électromécaniques.
- Système à aspersion.
- Alimentation : MONO 230 V.

REFROIDISSEMENT À AIR

20 KG / 24 H - 18 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 6 kg / 353 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 340 x 480 x 598
 PUISSANCE : 350 W
 CODE : YTI 20 A

1209 € HT

30 KG / 24 H - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 13 kg / 754 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 400 x 540 x 690
 PUISSANCE : 450 W
 CODE : YTI 30 A

1539 € HT

40 KG / 24 H - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 16 kg / 928 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 500 x 540 x 690
 PUISSANCE : 550 W
 CODE : YTI 40 A

1759 € HT

70 KG / 24 H - 56 GLAÇONS PAR CYCLE


RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980
 PUISSANCE : 800 W
 CODE : YTI 70 A

2529 € HT

90 KG / 24 H - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980
 PUISSANCE : 850 W
 CODE : YTI 90 A

2859 € HT



REFROIDISSEMENT À EAU

20 KG / 24 H - 18 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 6 kg / 353 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 340 x 480 x 598
 PUISSANCE : 350 W
 CODE : YTI 20 E

1209 € HT

30 KG / 24 H - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 13 kg / 754 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 400 x 540 x 690
 PUISSANCE : 450 W
 CODE : YTI 30 E

1539 € HT

40 KG / 24 H - 28 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 16 kg / 928 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 500 x 540 x 690
 PUISSANCE : 550 W
 CODE : YTI 40 E

1759 € HT

70 KG / 24 H - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980
 PUISSANCE : 800 W
 CODE : YTI 70 E

2529 € HT

90 KG / 24 H - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 40 kg / 2320 glaçons
 DIMENSIONS EXT. : 700 x 580 x 980
 PUISSANCE : 850 W
 CODE : YTI 90 E

2859 € HT



Machines à glaçons

TECHNITALIA
GOLD


USAGE EXTRÊME
★★★★

MADE IN ITALY

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 avec angles arrondis.
- Système à palettes.
- Ventilation frontale.
- Tiroir poussoir en inox.
- Gaz réfrigérant R134A.

- Coffre de stockage des glaçons en ABS.
- Commandes électromécaniques.
- Vidange du coffre indépendante de celle de l'évaporateur.
- Alimentation : MONO 230 V.

agion



REFROIDISSEMENT À AIR

21 KG / 24 H - 15 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 5 kg / 294 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 340 x 545 x 620
PUISSANCE : 250 W
CODE : YT 21 NANO/A

1319 € HT

25 KG / 24 H - 15 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 400 x 545 x 690
PUISSANCE : 265 W
CODE : YT 25 A

1495 € HT

30 KG / 24 H - 20 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 400 x 545 x 690
PUISSANCE : 265 W
CODE : YT 30 A

1583 € HT

45 KG / 24 H - 35 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 16 kg / 941 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 500 x 600 x 690
PUISSANCE : 370 W
CODE : YT 45 A

2419 € HT

90 KG / 24 H - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 36 kg / 2117 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 700 x 585 x 880*/956
PUISSANCE : 620 W
CODE : YT 75 A

2749 € HT

REFROIDISSEMENT À EAU

21 KG / 24 H - 15 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 5 kg / 294 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 340 x 545 x 620
PUISSANCE : 220 W
CODE : YT 21 NANO/W

1319 € HT

25 KG / 24 H - 15 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 400 x 545 x 690
PUISSANCE : 220 W
CODE : YT 25 W

1495 € HT

30 KG / 24 H - 20 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 10 kg / 588 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 400 x 545 x 690
PUISSANCE : 220 W
CODE : YT 30 W

1627 € HT

45 KG / 24 H - 35 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 16 kg / 941 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 500 x 600 x 690
PUISSANCE : 320 W
CODE : YT 45 W

2419 € HT

90 KG / 24 H - 56 GLAÇONS PAR CYCLE

RÉSERVE : 36 kg / 2117 glaçons
DIMENSIONS EXT. : 700 x 585 x 880*/956
PUISSANCE : 450 W
CODE : YT 75 W

2859 € HT



DISTRIBUTEURS DE GRANITÉ

TECHNITALIA
ESSENTIAL

Gamme SOFT



- Structure en inox et ABS.
- Gaz réfrigérant R290.
- Refroidissement à air.

- Panneau de commandes mécaniques.
- Dégivrage manuel.
- Alimentation : MONO 230 V.



1429 € HT

1 CUVE

CAPACITÉ : 10 L
 DIMENSIONS : 195 x 515 x 685
 PUISSANCE : 350 W
 POIDS : 27 kg
 CODE : YS 1



2529 € HT

2 CUVES

CAPACITÉ : 2 x 10 L
 DIMENSIONS : 390 x 515 x 685
 PUISSANCE : 500 W
 POIDS : 51 kg
 CODE : YS 2



3519 € HT

3 CUVES

CAPACITÉ : 3 x 10 L
 DIMENSIONS : 585 x 515 x 685
 PUISSANCE : 1000 W
 POIDS : 64 kg
 CODE : YS 3



CONSERVATEURS CRÈMES GLACÉES

TENSAI
PROFESSIONAL

Version couvercle vitré bombé

- Structure extérieure en acier aspect inox.
- Isolation en polyuréthane 65 mm.
- Thermostat électronique.
- Froid statique -12/-26°C.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Couvercle avec poignée.

- Grille latérale démontable pour intervention technique.
- Serrure.
- Monté sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.



À SAVOIR

Existe en version vitrine.
Page 23.

PANIER SUR DEMANDE

CAPACITÉ : 170 L

DIMENSIONS EXT. : 690 x 670 x 910
 PUISSANCE : 115 W
 POIDS : 38 kg
 CODE : YTCHC 170

692 € HT

CAPACITÉ : 310 L

DIMENSIONS EXT. : 1060 x 670 x 910
 PUISSANCE : 135 W
 POIDS : 54 kg
 CODE : YTCHC 300

813 € HT

CAPACITÉ : 400 L

DIMENSIONS EXT. : 1280 x 670 x 910
 PUISSANCE : 190 W
 POIDS : 57 kg
 CODE : YTCHC 400

879 € HT

CAPACITÉ : 477 L

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 670 x 910
 PUISSANCE : 190 W
 POIDS : 60 kg
 CODE : YTCHC 500

945 € HT





Congélateurs coffres-bahuts

TENSAI
PROFESSIONAL

- Structure extérieure en acier blanc.
- Isolation en polyuréthane 65mm.
- Thermostat électronique.
- Froid statique -17/-25°C.
- Gaz réfrigérant R600A.
- Couvercle avec poignée et serrure.
- Grille latérale démontable pour intervention technique.
- Monté sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.



DOTATION :

- 220 à 300 L : 1 panier.
- 400 à 600 L : 2 paniers.

PANIER SUR DEMANDE

CAPACITÉ : 220 L

DIMENSIONS EXT. : 890 x 690 x 860
 PUISSANCE : 81 W
 CONSO. ELEC. : 712 W
 POIDS : 37 kg
CODE : YCH 220 W

505 €_{HT}

CAPACITÉ : 300 L

DIMENSIONS EXT. : 1090 x 690 x 860
 PUISSANCE : 91 W
 CONSO. ELEC. : 810 W
 POIDS : 44 kg
CODE : YCH 300 W

571 €_{HT}

CAPACITÉ : 400 L

DIMENSIONS EXT. : 1320 x 690 x 860
 PUISSANCE : 101 W
 CONSO. ELEC. : 936 W
 POIDS : 48 kg
CODE : YCH 400 W

615 €_{HT}

CAPACITÉ : 500 L

DIMENSIONS EXT. : 1510 x 690 x 860
 PUISSANCE : 126 W
 CONSO. ELEC. : 1002 W
 POIDS : 53 kg
CODE : YCH 500 W

703 €_{HT}

CAPACITÉ : 600 L

DIMENSIONS EXT. : 1700 x 690 x 860
 PUISSANCE : 210 W
 CONSO. ELEC. : 2032 W
 POIDS : 58 kg
CODE : YCH 600 W

802 €_{HT}



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES



Version groupe en bas



- Structure intérieure et extérieure en inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation 50 mm.
- Groupe réfrigéré dans la partie basse.
- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérant R600A (positif)* et R290 (négatif).
- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Éclairage intérieur par led horizontal (uniquement pour les versions positives).
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Porte réversible
- Serrure.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

DOTATION (par porte) :

- 3 grilles (560 x 540 mm) plastifiées.
- 3 kits de 4 taquets en ABS.



600 L - 1 PORTE

VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 693 x 726 x 2070
 PUISSANCE : 368 W
 POIDS : 115 kg
 CODE : YARP 600



1979 € HT

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
 DIMENSIONS EXT. : 693 x 726 x 2070
 PUISSANCE : 690 W
 POIDS : 120 kg
 CODE : YARN 600



2199 € HT



1200 L - 2 PORTES

VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 1388 x 726 x 2070
 PUISSANCE : 575 W
 POIDS : 175 kg
 CODE : YARP 1200



2837 € HT


VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
 DIMENSIONS EXT. : 1388 x 726 x 2070
 PUISSANCE : 1012 W
 POIDS : 180 kg
 CODE : YARN 1200



3409 € HT

Option



GRILLE SUPPLÉMENTAIRE 560 X 540

CODE : YG 5654

50 € HT

KIT DE 4 TAQUETS

CODE : YPG 5654

29 € HT



Version GN 2/1 ou 600 x 400



- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation 50 mm.
- Gaz réfrigérant R600A (positif) et R290 (négatif).
- Dégivrage automatique.
- Évaporation des eaux de dégivrage automatique.
- Éclairage intérieur par néon horizontal (uniquement pour versions positives).
- Nouveau : Crémaillères intérieures 18 niveaux par porte pour versions GN 2/1.

- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Froid ventilé.
- Groupe réfrigéré tropicalisé +43°C.
- Porte réversible.
- Serrure.
- Montée d'origine sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.



N'existe pas en 600 x 400 pour la version 1400 L négative.



700 L - 1 PORTE PLEINE - GN 2/1 OU 600 X 400

VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 693 x 826 x 2008
PUISSANCE : 484 W
CODE GN 2/1 : YARP 700
CODE 600X400 : YARP 700 PAT

GN 2/1
1979 € HT

600 X 400
2309 € HT

VERSION NÉGATIVE



TEMPÉRATURE : -16/-21°C
DIMENSIONS EXT. : 693 x 826 x 2008
PUISSANCE : 690 W
CODE GN 2/1 : YARN 700
CODE 600X400 : YARN 700 PAT

GN 2/1
2419 € HT

600 X 400
2859 € HT



1400 L - 2 PORTES PLEINES - GN 2/1 OU 600 X 400

VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 1388 x 826 x 2008
PUISSANCE : 704 W
CODE GN 2/1 : YARP 1400
CODE 600X400 : YARP 1400 PAT

GN 2/1
2969 € HT

600 X 400
3079 € HT

VERSION NÉGATIVE



TEMPÉRATURE : -16/-21°C
DIMENSIONS EXT. : 1388 x 826 x 2008
PUISSANCE : 1251 W
CODE GN 2/1 : YARN 1400

3299 € HT

DOTATION (par porte) :

- Version GN 2/1 : - 3 grilles GN 2/1 plastifiées. (charge par grille 30 kg max.).
- Crémaillères 18 niveaux.
- Version 600 x 400 : - 3 grilles 600 x 400 plastifiées. (charge par grille 30 kg max.).
- 3 paires de glissières. (compatible grilles 600 x 400)

700 L - 1 PORTE VITRÉE GN 2/1 OU 600 X 400

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 693 x 826 x 2008
PUISSANCE : 484 W
CODE GN 2/1 : YARP 700 G
CODE 600X400 : YARP 700 PAT G

GN 2/1
2309 € HT

600 X 400
2529 € HT



1400 L - 2 PORTES VITRÉES GN 2/1 OU 600 X 400

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 1388 x 826 x 2008
PUISSANCE : 704 W
CODE GN 2/1 : YARP 1400 G
CODE 600X400 : YARP 1400 PAT G

GN 2/1
3189 € HT

600 X 400
3299 € HT



CRÉMAILLÈRES INTÉRIEURES VERSION GN 2/1 (18 NIVEAUX)




Non compatible avec les bacs GN

Accessoires



CODE : YK 4 PH

51 € HT



GRILLE SUPPLÉMENTAIRE
GN 2/1

CODE : YGP / ARP700

32 € HT

PAIRE DE GLISSIÈRES
SUPPLÉMENTAIRE
POUR ARMOIRES 600 X 400

CODE : YPG 6040

39 € HT

GRILLE SUPPLÉMENTAIRE
600 X 400

CODE : YG 6040

32 € HT



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GLISSIÈRES EMBOUTIES



Gamme GOLD - GN 2/1



- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m3 épaisseur 60 mm.
- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérants R290 pour les versions négatives et R600A pour les versions positives.
- Éclairage intérieur par LED.
- Glissières embouties GN 2/1 sur 24 niveaux espacés de 47 mm (2 x 24 niveaux pour la version 2 portes).

- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Montée d'origine sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).
- Groupe monobloc tropicalisé +43°C.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Serrure.
- Portes réversibles, avec fermeture automatique.
- Alimentation : MONO 230 V.



700 L - 1 PORTE

VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 655 x 842 x 2008
 PUISSANCE : 411 W
 CODE : YAPGO 70



2144 € HT

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -21/-18°C
 DIMENSIONS EXT. : 655 x 842 x 2008
 PUISSANCE : 640 W
 CODE : YANGO 70



2529 € HT

GLISSIÈRES EMBOUTIES
GAZ R290

GLISSIÈRES EMBOUTIES



GLISSIÈRES EMBOUTIES
GAZ R290

1400 L - 2 PORTES

VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 1320 x 842 x 2008
 PUISSANCE : 618 W
 CODE : YAPGO 140



3079 € HT

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
 DIMENSIONS EXT. : 1320 x 842 x 2008
 PUISSANCE : 1086 W
 CODE : YANGO 140



3629 € HT



DOTATION (par porte) :

- 3 grilles GN 2/1.
- 3 simples glissières pour version 1400 L.

LES ATOUTS

- Glissières embouties.
- Circulation d'air en U.
- Froid tropicalisé +43°C.
- Gaz écologique R290.



Sur les versions 1400 L, les glissières ne sont embouties que sur les parois. Les glissières centrales sont des simples glissières type « guide » amovibles.


Accessoires



KIT 4 PIEDS INOX RÉGLABLES

CODE : YK 4 PH

51 € HT



GRILLE SUPPLÉMENTAIRE GN 2/1

CODE : YGP / APGO

39 € HT



SIMPLE GLISSIÈRE (POUR VERSION 1400 L)

CODE : YSG / APGO

21 € HT



Gamme HYBRID - GN 2/1

TECHNITALIA
HYBRID

- Structure intérieure et extérieure en acier inox AISI 304 (parties visibles).
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m³ épaisseur **80 mm**.
- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérant R600A (positif) et R290 (négatif).
- Éclairage intérieur LED vertical.
- Glissières embouties GN 2/1 sur 24 niveaux espacés de 47 mm (2 x 24 niveaux pour la version 2 portes).
- Commande par thermostat électronique avec sonde NTC.
- Montée d'origine sur 4 roulettes (dont 2 avec freins).

- Système groupe monobloc tropicalisé +43°C.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Serrure.
- Portes réversibles.
- Portes avec fermeture automatique. Position d'arrêt à 120° et fermeture automatique à moins de 90°.
- Alimentation : MONO 230 V.



THERMOSTAT EVCO HACCP



DOTATION (par porte) :

- 3 grilles GN 2/1.
- 3 simples glissières pour version 1400 L.



700 L - 1 PORTE VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 695 x 870 x 2180
PUISSANCE : 157 W
CODE : YARPH 700

2859 € HT

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 695 x 870 x 2180
PUISSANCE : 678 W
CODE : YARNH 700



3189 € HT

GLISSIÈRES EMBOUTIES
ISOLATION 80 mm
GAZ R290

LES ATOUTS

- Isolation 80 mm.
- Glissières embouties.
- Circulation d'air intelligente.
- Froid tropicalisé +43°C.
- Gaz écologiques.



1400 L - 2 PORTES VERSION POSITIVE

TEMPÉRATURE : -2/+8°C
DIMENSIONS EXT. : 1355 x 870 x 2180
PUISSANCE : 161 W
CODE : YARPH 1400



3959 € HT

VERSION NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : -22/-18°C
DIMENSIONS EXT. : 1355 x 870 x 2180
PUISSANCE : 750 W
CODE : YARNH 1400



5059 € HT

GLISSIÈRES EMBOUTIES
ISOLATION 80 mm
GAZ R290

ISOLATION HAUTE DENSITÉ 80 mm



GLISSIÈRES EMBOUTIES



Sur les versions 1400 L, les glissières ne sont embouties que sur les parois. Les glissières centrales sont des simples glissières type « guide » amovibles.

Accessoires

KIT 4 PIEDS INOX RÉGLABLES

CODE : YK 4 PH

51 € HT

GRILLE GN 2/1 SUPPLÉMENTAIRE (POUR VERSION 700 L ET 1400 L)

CODE : YGP / ARPH

39 € HT

SIMPLE GLISSIÈRE (POUR VERSION 1400 L)

CODE : YSG / ARPH

21 € HT



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ÉCOLOGIQUES



Armoires réfrigérées



- Structure extérieure en acier inox AISI 430.
- Finition intérieur en ABS thermoformé.
- Isolation de 60 mm.
- Froid semi ventilé (positives) 0/+8°C.
- Froid statique (négatives) -22/-15°C.
- Ambiance +32°C.
- Gaz réfrigérants R290 pour les versions négatives et R600A pour les versions positives.
- Grilles réglables sur plusieurs niveaux (positif).
- Grilles fixes (négatif).
- Dégivrage manuel.
- Bac de récupération des condensats.
- Régulation par thermostat électronique.
- Portes réversibles.
- Alimentation : MONO 230 V.



460 L - 1 PORTE - BLANC
VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : 0/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 626 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 200 W
 CODE : YER 460

1044 € HT



600 L - 1 PORTE - BLANC
VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : 0/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 780 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 200 W
 CODE : YER 600

1319 € HT



460 L - 1 PORTE - VITRÉE
VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : 0/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 626 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 200 W
 CODE : YER 460 G

1154 € HT

VERSION NÉGATIVE



TEMPÉRATURE : -22/-15°C
 DIMENSIONS EXT. : 626 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 250 W
 CODE : YEF 460

1143 € HT

VERSION NÉGATIVE



TEMPÉRATURE : -22/-15°C
 DIMENSIONS EXT. : 780 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 250 W
 CODE : YEF 600

1363 € HT

460 L - 1 PORTE - INOX
VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : 0/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 626 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 200 W
 CODE : YER 460 SS

1099 € HT

600 L - 1 PORTE - INOX
VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : 0/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 780 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 200 W
 CODE : YER 600 SS

1385 € HT

600 L - 1 PORTE - VITRÉE
VERSION POSITIVE



TEMPÉRATURE : 0/+8°C
 DIMENSIONS EXT. : 780 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 200 W
 CODE : YER 600 G

1462 € HT

VERSION NÉGATIVE



TEMPÉRATURE : -22/-15°C
 DIMENSIONS EXT. : 626 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 250 W
 CODE : YEF 460 SS

1198 € HT

VERSION NÉGATIVE



TEMPÉRATURE : -22/-15°C
 DIMENSIONS EXT. : 780 x 742 x 1860
 PUISSANCE : 250 W
 CODE : YEF 600 SS

1506 € HT

DOTATION (par porte) :

- Version positive : 3 grilles 497 x 500 + 1 grille 497 x 380.
- Version négative : 2 grilles fixes 497 x 446.

- Structure extérieure en acier gris aspect inox ou blanc.
- Thermostat électronique.
- Thermomètre (version positive).
- Froid ventilé.
- Gaz réfrigérant R600A.

- Dégivrage automatique (version positive).
- Dégivrage manuel (version négative)
- Portes réversibles versions 200 L uniquement.
- Alimentation : MONO 230 V.



200 L - 1 PORTE - ASPECT INOX VERSION POSITIVE



CAPACITÉ NET : 138 L
TEMPÉRATURE : +2/+10°C
DIMENSIONS EXT. : 540 x 600 x 870
PUISSANCE : 70 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YARR 140 SS

589 € HT



200 L - 1 PORTE - BLANC VERSION POSITIVE



CAPACITÉ NET : 138 L
TEMPÉRATURE : +2/+10°C
DIMENSIONS EXT. : 540 x 600 x 870
PUISSANCE : 70 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YARR 140 W

549 € HT

VERSION NÉGATIVE



CAPACITÉ NET : 112 L
TEMPÉRATURE : -25/-17°C
DIMENSIONS EXT. : 540 x 600 x 870
PUISSANCE : 70 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YECS 130

629 € HT

VERSION NÉGATIVE



CAPACITÉ NET : 112 L
TEMPÉRATURE : -25/-17°C
DIMENSIONS EXT. : 540 x 600 x 870
PUISSANCE : 70 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YECW 130

599 € HT

- Structure extérieure en acier gris aspect inox ou blanc.
- Thermostat électronique.
- Thermomètre.
- Froid ventilé.

- Gaz réfrigérant R600A.
- Dégivrage automatique (version positive).
- Dégivrage manuel (version négative)
- Alimentation : MONO 230 V.



400 L - 1 PORTE - ASPECT INOX VERSION POSITIVE



CAPACITÉ NET : 333 L
TEMPÉRATURE : +1/+12°C
DIMENSIONS EXT. : 600 x 650 x 1730
PUISSANCE : 220 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YCOO 350 PO

1149 € HT

VERSION NÉGATIVE



CAPACITÉ NET : 255 L
TEMPÉRATURE : -25/-17°C
DIMENSIONS EXT. : 600 x 650 x 1730
PUISSANCE : 105 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFRZ 350

1199 € HT

400 L - 1 PORTE - BLANC

VERSION POSITIVE



CAPACITÉ NET : 333 L
TEMPÉRATURE : +1/+12°C
DIMENSIONS EXT. : 600 x 650 x 1730
PUISSANCE : 220 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YCOO 350 W

1099 € HT

VERSION NÉGATIVE



CAPACITÉ NET : 255 L
TEMPÉRATURE : -25/-17°C
DIMENSIONS EXT. : 600 x 650 x 1730
PUISSANCE : 105 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFRZ 350 W

1149 € HT



VITRINES COMPTOIRS



Gamme MIAMI

- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joutes en ABS.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Verre trempé droit.
- Étagère intermédiaire en verre.
- Réserve réfrigérée.
- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif statique +4/ +6°C.
- Groupe logé R290.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (par résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation : MONO 230 V.



LES ATOUTS

- Design moderne.
- Façade vitrée droite.
- Faible profondeur (790 mm).

DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Bandeau haut noir - Bandeau bas noir - Joutes noires
Autre décor sur demande

LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1000 x 790 x 1215
SURFACE EXPO : 0,45 m²
RÉSERVE : 110 L - 1 porte
PUISSANCE : 338 W
CODE 1 ÉTAGÈRE : YZMI 100
CODE 2 ÉTAGÈRES : YZMI 100M

1 ÉTAGÈRE

2584 € HT

2 ÉTAGÈRES

2749 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSIONS : 1500 x 790 x 1215
SURFACE EXPO : 0,75 m²
RÉSERVE : 170 L - 1 porte
PUISSANCE : 338 W
CODE 1 ÉTAGÈRE : YZMI 150
CODE 2 ÉTAGÈRES : YZMI 150M

1 ÉTAGÈRE

2969 € HT

2 ÉTAGÈRES

3079 € HT

LONGUEUR 2000

DIMENSIONS : 2000 x 790 x 1215
SURFACE EXPO : 1,02 m²
RÉSERVE : 230 L - 2 portes
PUISSANCE : 484 W
CODE 1 ÉTAGÈRE : YZMI 200
CODE 2 ÉTAGÈRES : YZMI 200M

1 ÉTAGÈRE

3519 € HT

2 ÉTAGÈRES

3629 € HT

LONGUEUR 2500


DIMENSIONS : 2500 x 790 x 1215
SURFACE EXPO : 1,25 m²
RÉSERVE : 295 L - 2 portes
PUISSANCE : 690 W
CODE 1 ÉTAGÈRE : YZMI 250
CODE 2 ÉTAGÈRES : YZMI 250M

1 ÉTAGÈRE

4179 € HT

2 ÉTAGÈRES

4289 € HT



LONGUEUR 3000

DIMENSIONS : 3000 x 790 x 1215
SURFACE EXPO : 1,49 m²
RÉSERVE : 360 L - 3 portes
PUISSANCE : 873 W
CODE 1 ÉTAGÈRE : YZMI 300
CODE 2 ÉTAGÈRES : YZMI 300M

1 ÉTAGÈRE

4509 € HT

2 ÉTAGÈRES

4718 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : € NET HT
+240 € NET HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : € NET HT
+240 € NET HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : € NET HT
+170 € NET HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : € NET HT
+170 € NET HT



Côté service

MEUBLES CAISSE

DIMENSIONS : 700 x 790 x 890
CODE : YZMIMC 70

1275 € HT



Gamme ECO LUX



- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joes en ABS thermoformé.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- 1 Étagères intermédiaires en verre.
- Vitre verticale en verre sécurit rabattable par piston.
- Réserve réfrigérée pour les longueurs 1650 et 2050 uniquement.

- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif ventilé +2/+4°C.
- Groupe logé gaz R452A.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistances).
- Cordon anti-buée dans la vitre frontale.
- Régulation électronique de la température.
- Alimentation : MONO 230 V.

NEW



LONGUEUR 1515

DIMENSIONS : 1515 x 1058 x 1240
SURFACE EXPO : 0,85 m²
NB. DE PORTES : 2
PUISSANCE : 910 W
CODE : YMECO L 1515

3599 € HT

LONGUEUR 2015

DIMENSIONS : 2015 x 1058 x 1240
SURFACE EXPO : 1,15 m²
NB. DE PORTES : 3
PUISSANCE : 1060 W
CODE : YMECO L 2015

4199 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+120 € NET HT**

LONGUEUR 2515

DIMENSIONS : 2515 x 1058 x 1240
SURFACE EXPO : 1,44 m²
NB. DE PORTES : 4
PUISSANCE : 1215 W
CODE : YMECO L 2515

4699 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+170 € NET HT**

LONGUEUR 2935

DIMENSIONS : 2935 x 1058 x 1240
SURFACE EXPO : 1,69 m²
NB. DE PORTES : 4
PUISSANCE : 1310 W
CODE : YMECO L 2935

4999 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+240 € NET HT**



DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Façade noire - Joes noires
Autre décor sur demande



Gamme CAPRI



- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joes en acier émaillé avec isolation en mousse polyuréthane + partie haute en verre.
- Plateau d'exposition en noir
- Portes coulissantes en verre.
- 3 étagères intermédiaires en verre.
- Éclairage LED vertical dans les montants arrières.
- Froid positif ventilé +2/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.

- Portes avec dispositif de fermeture automatique.
- Vitres double vitrage.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation de l'eau de dégivrage à travers 2 bacs d'évaporation.
- Régulation électronique de la température
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation : MONO 230 V.

DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Bandeau haut noir - Bandeau bas noir - Joes noires
Autre décor sur demande



LONGUEUR 1000

DIMENSIONS EXT. : 1000 x 775 x 1370
SURFACE EXPO : 0,54 m²
PUISSANCE : 548 W
CODE : YZCAP 100

4025 € HT

LONGUEUR 1200


DIMENSIONS EXT. : 1200 x 775 x 1370
SURFACE EXPO : 0,66 m²
PUISSANCE : 548 W
CODE : YZCAP 120

4289 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 775 x 1370
SURFACE EXPO : 0,84 m²
PUISSANCE : 669 W
CODE : YZCAP 150

4619 € HT



À SAVOIR

Existe en version neutre et chaude.



VITRINES COMPTOIRS



Gamme BELLINI



- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joutes en bois (contreplaqué) laqué.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- 2 Étagères intermédiaires en verre.
- Vitre verticale en verre sécurit rabattable par piston.
- Réserve réfrigérée pour les longueurs 1700 et 2100 uniquement.
- Éclairage LED sur 2 niveaux dans la partie supérieure.

- Froid positif ventilé +2/+4°C.
- Groupe logé gaz R452A.
- Dégivrage automatique.
- Réservoir d'eau condensée du type «bidon»..
- Cordon anti-buée dans la vitre frontale.
- Régulation électronique de la température.
- Alimentation : MONO 230 V.



DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Façade noire - Joutes noires
Autre décor sur demande

À SAVOIR

VITRINE CANALISABLE (en option)
Sur demande.

LONGUEUR 1700

DIMENSIONS : 1700 x 825 x 1290
SURFACE EXPO : 0,68 m²
NB. DE PORTES : 1
PUISSANCE : 600 W
CODE : YMBEL 1700

4399 € HT

LONGUEUR 1300 (SANS RESERVE)


DIMENSIONS : 1300 x 825 x 1290
SURFACE EXPO : 0,52 m²
NB. DE PORTES : -
PUISSANCE : 425 W
CODE : YMBEL 1300

3699 € HT

LONGUEUR 2100

DIMENSIONS : 2100 x 825 x 1290
SURFACE EXPO : 0,84 m²
NB. DE PORTES : 2
PUISSANCE : 725 W
CODE : YMBEL 2100

5199 € HT



À SAVOIR

EXISTE EN VERSION «BIJOUX»
Sur demande.

VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE INTÉRIEUR

CODE : YMBELINT 90



VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR

CODE : YMBEEXT 90





MEUBLES CAISSE

DIMENSIONS : 959 x 825 x 900
CODE : YMBELMC 90INT

1549 € HT



NORME PMR*



* Forfait transport - prix nets hors taxes - aucune remise applicable.

* Norme personnes à mobilité réduite.

Photos et informations non contractuelles, peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks.



Gamme SASHA

- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joints en ABS thermoformé.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Froid positif statique +4/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- Vitre de façade en verre trempé droit vertical.

- 2 niveaux d'exposition éclairés (LED).
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage (par résistance).
- Régulation électronique de la température.
- Réserve réfrigérée.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation : MONO 230 V.



LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1000 x 810 x 1350
SURFACE EXPO : 0,50 m²
PUISSANCE : 338 W
CODE : YZO 10 R

3849 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSIONS : 1500 x 810 x 1350
SURFACE EXPO : 0,77 m²
PUISSANCE : 338 W
CODE : YZO 15 R

4179 € HT

LONGUEUR 2000

DIMENSIONS : 2000 x 810 x 1350
SURFACE EXPO : 1,04 m²
PUISSANCE : 484 W
CODE : YZO 20 R

4894 € HT



LONGUEUR 2500

DIMENSIONS : 2500 x 810 x 1350
SURFACE EXPO : 1,31 m²
PUISSANCE : 690 W
CODE : YZO 25 R

5895 € HT



LES ATOUTS

- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Éclairage LED à tous les niveaux.
- Existe en version 2 étagères.


MEUBLES CAISSE - 700

DIMENSIONS : 700 x 810 x 890
CODE : YZOMC 70

1297 € HT



Côté client



TENSAI PROFESSIONAL

Gamme SICC



- Structure extérieure en acier aspect inox.
- Vitre de façade bombée avec étagère intermédiaire (livrée démontée).
- Isolation en polyuréthane 65 mm.
- Thermostat électronique.
- Froid statique -22/-9°C.
- Gaz réfrigérant R600A.

- Couvercle coulissant.
- Grille latérale démontable pour intervention technique.
- Serrure.
- Monté sur roulettes.
- Alimentation : MONO 230 V.

PANIER NON INCLUS



À SAVOIR

Existe en version vintage
Rajouter un V à la fin du code
(avec supplément).

CAPACITÉ : 170 L

DIMENSIONS EXT. : 690 x 670 x 1290
PUISSANCE : 115 W
POIDS : 35 kg
CODE : YSICC 170

1275 € HT

CAPACITÉ : 310 L

DIMENSIONS EXT. : 1060 x 670 x 1290
PUISSANCE : 135 W
POIDS : 64 kg
CODE : YSICC 300

1517 € HT

CAPACITÉ : 400 L

DIMENSIONS EXT. : 1280 x 670 x 1290
PUISSANCE : 190 W
POIDS : 71 kg
CODE : YSICC 400

1638 € HT

CAPACITÉ : 477 L

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 670 x 1290
PUISSANCE : 190 W
POIDS : 77 kg
CODE : YSICC 500

1814 € HT

PANIER SUR DEMANDE



* Forfait transport - prix nets hors taxes - aucune remise applicable.

Toutes les dimensions sont données en millimètres : Longueur x Profondeur x Hauteur. - Nos capacités sont indiquées en brut.



VITRINES COMPTOIRS



NEW



Gamme AMÁLIA DELUXE

- Structure extérieure en acier émaillé.
- Joues en bois (contreplaqué) laqué.
- Plan de travail en granit alimentaire (côté service).
- Plateau d'exposition en inox AISI 304.
- Vitre de façade droite en verre sécurisé relevable par piston.
- Support de vitre en aluminium anodisé.
- Éclairage LED dans la partie supérieure.
- Froid positif ventilé 0/+2°C.
- Groupe logé gaz R452A.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (par résistances).
- Régulation électronique de la température.
- Alimentation : MONO 230 V.

VITRE RELEVABLE



DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Façade noire - Joues noires
Autre décor sur demande

LONGUEUR 1622

DIMENSIONS : 1622 x 1114 x 1208
SURFACE EXPO : 1,30 m²
NB. DE PORTES : 2
PUISSANCE : 780 W
CODE : YMAMADL 1622

4999 € HT

LONGUEUR 2560

DIMENSIONS : 2560 x 1114 x 1208
SURFACE EXPO : 2,09 m²
NB. DE PORTES : 3
PUISSANCE : 1200 W
CODE : YMAMADL 2560

7499 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +170 € NET HT

LONGUEUR 1935

DIMENSIONS : 1935 x 1114 x 1208
SURFACE EXPO : 1,55 m²
NB. DE PORTES : 2
PUISSANCE : 1000 W
CODE : YMAMADL 1935

6599 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +120 € NET HT

LONGUEUR 3185


DIMENSIONS : 3185 x 1114 x 1208
SURFACE EXPO : 2,62 m²
NB. DE PORTES : 4
PUISSANCE : 1300 W
CODE : YMAMADL 3185

8199 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +240 € NET HT

À SAVOIR


VITRINE CANALISABLE (en option)
Sur demande.



MEUBLES CAISSE 685

DIMENSIONS : 685 x 1114 x 902
CODE : YMAMADLMC 625

1799 € HT




VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE EXTÉRIEUR

CODE : YMAMADLEXT 90

PRIX SUR DEMANDE

EXTÉRIEUR




VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE INTÉRIEUR

CODE : YMAMADLINT 90

PRIX SUR DEMANDE

INTÉRIEUR





Gamme CRONUS PLUS



NEW




- Extérieur et intérieur en tôle peinte ou en acier inoxydable.
- Joints latéraux panoramiques avec double vitrage.
- Éclairage LED dans la partie supérieure et vertical (version avec portes)
- Rideau de nuit manuel.
- Profil porte prix transparent en PVC.
- Canalisable à partir de la longueur 1310 mm.
- Froid positif ventilé + 4/+6°C et +0 / +2 °C (version avec portes).
- Groupe logé gaz R452A ou R290 (version avec portes).
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Régulateur électronique de la température facile à utiliser.
- Alimentation : MONO 230 V.



À SAVOIR

VITRINE
CANALISABLE
(en option)
Sur demande.



VERSION OUVERTE

VERSION PORTES BATTANTES

Version ouverte



LONGUEUR 866

DIMENSIONS : 866 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 1,10 m²
PUISSANCE : 1400 W
CODE NOIRE : YMCROPL 866 B
CODE INOX : YMCROPL 866 I

NOIRE
3699 € HT
INOX
3999 € HT

LONGUEUR 1310

DIMENSIONS : 1310 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 1,71 m²
PUISSANCE : 1520 W
CODE NOIRE : YMCROPL 1310 B
CODE INOX : YMCROPL 1310 I

NOIRE
4149 € HT
INOX
4599 € HT

LONGUEUR 1510

DIMENSIONS : 1510 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 1,98 m²
PUISSANCE : 1520 W
CODE NOIRE : YMCROPL 806 B
CODE INOX : YMCROPL 806 I

NOIRE
4399 € HT
INOX
4899 € HT

LONGUEUR 1935

DIMENSIONS : 1935 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 2,56 m²
PUISSANCE : 2300 W
CODE NOIRE : YMCROPL 1935 B
CODE INOX : YMCROPL 1935 I

NOIRE
5299 € HT
INOX
5859 € HT

LONGUEUR 2500

DIMENSIONS : 2500 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 3,42 m²
PUISSANCE : 3600 W
CODE NOIRE : YMCROPL 2500 B
CODE INOX : YMCROPL 2500 I

NOIRE
7299 € HT
INOX
8199 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +120 € NET HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +170 € NET HT

Version portes battantes vitrées



LONGUEUR 1310

DIMENSIONS : 1310 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 1,59 m²
PUISSANCE : 1520 W
CODE NOIRE : YMCROPL 1310 BPV
CODE INOX : YMCROPL 1310 IPV

NOIRE
4399 € HT
INOX
4849 € HT

LONGUEUR 1510

DIMENSIONS : 1510 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 1,86 m²
PUISSANCE : 1520 W
CODE NOIRE : YMCROPL 1510 BPV
CODE INOX : YMCROPL 1510 IPV

NOIRE
4999 € HT
INOX
5499 € HT

LONGUEUR 1935

DIMENSIONS : 1935 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 2,29 m²
PUISSANCE : 2300 W
CODE NOIRE : YMCROPL 1935 BPV
CODE INOX : YMCROPL 1935 IPV

NOIRE
6599 € HT
INOX
7399 € HT

LONGUEUR 2500

DIMENSIONS : 2500 x 852 x 1920
SURFACE EXPO : 3,05 m²
PUISSANCE : 3600 W
CODE NOIRE : YMCROPL 2500 BPV
CODE INOX : YMCROPL 2500 IPV

NOIRE
7599 € HT
INOX
8599 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +120 € NET HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +170 € NET HT

À SAVOIR

Portes coulissantes sur demande.

* Forfait transport - prix nets hors taxes - aucune remise applicable.

Toutes les dimensions sont données en millimètres : Longueur x Profondeur x Hauteur. - Nos capacités sont indiquées en brut.



VITRINES MURALES



Gamme PANAMA

- Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Joutes en ABS thermoformé.
- Structure intérieure en inox.
- Groupe logé gaz R290.
- Froid positif ventilé +4/+8°C.
- 3 étagères en inox de profondeur 290 mm.
- Éclairage intérieur LED.
- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation : MONO 230 V.

DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Bandeau haut noir - Bandeau bas noir - Joutes noires
Autre décor sur demande

LES ATOUTS

- Faible profondeur (570 mm).
- Intérieur en Inox.



DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :
Bandeau haut noir - Bandeau bas noir - Joutes noires
Autre décor sur demande

LES ATOUTS

- Faible profondeur (570 mm).
- Intérieur en Inox.

Version ouverte

LONGUEUR 700

DIMENSIONS EXT. : 700 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 669 W
 CODE : YZPANAM 70

2749 € HT

LONGUEUR 1000

DIMENSIONS EXT. : 1000 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 873 W
 CODE : YZPANAM 100

2936 € HT

LONGUEUR 1200


DIMENSIONS EXT. : 1200 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 1054 W
 CODE : YZPANAM 120

3409 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 1396 W
 CODE : YZPANAM 150

3959 € HT



DOTATION :

- 3 étagères intérieures.

Version portes coulissantes vitrées



LONGUEUR 1000

DIMENSIONS EXT. : 1000 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 873 W
 CODE : YZPANAM 100 PV

3849 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSIONS EXT. : 1500 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 1396 W
 CODE : YZPANAM 150 PV

5026 € HT

LONGUEUR 1200

DIMENSIONS EXT. : 1200 x 570 x 2000
 PUISSANCE : 1054 W
 CODE : YZPANAM 120 PV

4344 € HT

DOTATION :

- 3 étagères intérieures.



Gamme CHICAGO



- Structure extérieure en tôle zinguée plastifiée.
- Structure intérieure en inox.
- Jouses avec partie vitrée.
- Froid positif ventilé +4/+6°C.
- Groupe logé gaz R290.
- 3 étagères en inox de profondeur 340 mm réglables sur 10 niveaux.
- Éclairage LED intérieur.

- Dégivrage automatique.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Rideau de nuit intégré (sauf version avec portes vitrées).
- Régulation électronique de la température.
- Évaporateur traité anti-corrosion.
- Alimentation : MONO 230 V.



LES ATOUTS

- Jouses avec partie vitrée.

DÉCOR STANDARD D'ORIGINE :

Bandeau haut noir - Bandeau bas noir - Jouses noires
Autre décor sur demande

LONGUEUR 700

DIMENSIONS : 700 x 710 x 1995
SURFACE EXPO : 0,98 m²
PUISSANCE : 669 W
CODE : YZCH 70

2969 € HT

LONGUEUR 1000

DIMENSIONS : 1000 x 710 x 1995
SURFACE EXPO : 1,41 m²
PUISSANCE : 873 W
CODE : YZCH 100

3299 € HT

LONGUEUR 1200

DIMENSIONS : 1200 x 710 x 1995
SURFACE EXPO : 1,72 m²
PUISSANCE : 1054 W
CODE : YZCH 120

3849 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSIONS : 1500 x 710 x 1995
SURFACE EXPO : 2,18 m²
PUISSANCE : 1396 W
CODE : YZCH 150

4289 € HT

LONGUEUR 1800


DIMENSIONS : 1800 x 710 x 1995
SURFACE EXPO : 2,62 m²
PUISSANCE : 1648 W
CODE : YZCH 180

4949 € HT



EXISTE AUSSI EN VERSION PORTE COULISSANTE (sur demande)

Les jouses en verres sont remplacées par des jouses pleines en version porte coulissante.



DOTATION :

- 3 étagères intérieures.
- Rideau de nuit.

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : +120 € NET HT



VITRINES BAIN-MARIE



TECHNITALIA
ESSENTIAL



Vitrine GN 1/1

- Structure inox.
- Éclairage intérieur chauffant infrarouge.
- Température réglable par thermostat jusqu'à 90°C.
- Robinet de vidange.
- Vitre de façade bombée.
- 2 portes coulissantes à l'arrière.
- Étagère intermédiaire perforée en inox.
- Support inox avec roulettes en option.



2 GN 1/1

DIMENSIONS EXT. : 700 x 645 x 700
 PUISSANCE : 3,5 kW
 POID : 45 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YVC 2

1209 € HT

3 GN 1/1

DIMENSIONS EXT. : 1025 x 645 x 700
 PUISSANCE : 3,5 kW
 POID : 55 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YVC 3

1319 € HT

4 GN 1/1

DIMENSIONS EXT. : 1400 x 645 x 700
 PUISSANCE : 3,6 kW
 POID : 65 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YVC 4

1539 € HT

Supports neutres

- Structure inox.
- Monté sur 4 roulettes.
- Emplacement pour encastrer la vitrine sur le dessus.

- 2 portes coulissantes côté service.
- Entièrement fermé sur 3 côtés.

COMPATIBLE VC 2 (AVEC TABLETTE INOX POUR CAISSE)

DIMENSIONS : 1060 x 620 x 920
 CODE : YSVC 2

989 € HT



COMPATIBLE VC 3

DIMENSIONS : 1060 x 620 x 920
 CODE : YSVC 3

934 € HT

COMPATIBLE VC 4

DIMENSIONS : 1420 x 620 x 920
 CODE : YSVC 4

1033 € HT



FRITEUSES DE TABLE ÉLECTRIQUES



ROBUSTO

Sans vidange



- Structure inox.
- Boîtier de commande et résistances amovibles.
- Température réglable jusqu'à 195°C.

- Thermostat de régulation et de sécurité.



SIMPLE - 4 L

DIMENSIONS : 180 x 410 x 315
 DIM. PANIER : 120 x 215 x 120
 CAPACITÉ (frites) : 1,5 kg
 RENDEMENT : 12 kg/h
 PUISSANCE : 2,2 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDF 04

175 € HT



329 € HT

DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :
 • 1 Panier par cuve.

DOUBLE - 2 X 4 L

DIMENSIONS : 360 x 410 x 315
 DIM. PANIER : 120 x 215 x 120
 CAPACITÉ (frites) : 2 x 1,5 kg
 RENDEMENT : 2 x 12 kg/h
 PUISSANCE : 2 x 2,2 kW
 ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
 CODE : YDF 44





Avec vidange

R ROBUSTO

- Structure inox.
- Robinet de vidange amovible avec sécurité.
- Boîtier de commande et résistances amovibles.

- Température réglable jusqu'à 195°C.
- Thermostat de régulation et de sécurité.

USAGE MODÉRÉ
★★★

MADE IN EUROPE

DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.



24h
10€ HT

SIMPLE - 8 L

DIMENSIONS : 270 x 460 x 370
DIM. PANIER : 195 x 215 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2,5 kg
RENDEMENT : 12 kg/h
PUISSANCE : 3,2 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YDF 08 V

274 € HT



24h
10€ HT

DOUBLE - 2 X 8 L

DIMENSIONS : 530 x 460 x 370
DIM. PANIER : 195 x 215 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,5 kg
RENDEMENT : 2 x 12 kg/h
PUISSANCE : 2 x 3,2 kW
ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
CODE : YDF 88 V

549 € HT

SIMPLE TURBO - 8 L

DIMENSIONS : 270 x 460 x 370
DIM. PANIER : 195 x 215 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2,5 kg
RENDEMENT : 16 kg/h
PUISSANCE : 4,5 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YDF 08 VT

384 € HT

DOUBLE TURBO - 2 X 8 L

DIMENSIONS : 530 x 460 x 370
DIM. PANIER : 195 x 215 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,5 kg
RENDEMENT : 2 x 16 kg/h
PUISSANCE : 2 x 4,5 kW
ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
CODE : YDF 88 VT

725 € HT



24h
10€ HT

SIMPLE - 10 L

DIMENSIONS : 325 x 500 x 370
DIM. PANIER : 255 x 255 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2,8 kg
RENDEMENT : 15 kg/h
PUISSANCE : 4,5 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YDF 10 M

384 € HT



24h
10€ HT

DOUBLE - 2 X 10 L

DIMENSIONS : 650 x 500 x 370
DIM. PANIER : 255 x 255 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,8 kg
RENDEMENT : 2 x 15 kg/h
PUISSANCE : 2 x 4,5 kW
ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
CODE : YDF 1010 M

758 € HT

SIMPLE TURBO - 10 L

DIMENSIONS : 325 x 500 x 370
DIM. PANIER : 255 x 255 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2,8 kg
RENDEMENT : 25 kg/h
PUISSANCE : 8,5 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YDF 10 VT

472 € HT

DOUBLE TURBO - 2 X 10 L

DIMENSIONS : 650 x 500 x 370
DIM. PANIER : 255 x 255 x 120
CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,8 kg
RENDEMENT : 2 x 25 kg/h
PUISSANCE : 2 x 8,5 kW
ALIMENTATION : 2 x TRI 400 V
CODE : YDF 1010 VT

879 € HT



FRITEUSES DE TABLE ÉLECTRIQUES



TECHNITALIA
GOLD 10

Avec vidange



- Structure renforcée inox.
- Boîtier de résistances amovible.
- Robinet de vidange amovible.

- Interrupteur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- Thermostat de sécurité.



24h
10 € HT

SIMPLE - 8 L

DIMENSIONS : 330 x 600 x 290
 DIM. PANIER : 210 x 235 x 100
 PUISSANCE : 3 kW
 POIDS : 15 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YFE 30 EL

681 € HT



24h
10 € HT

DOUBLE - 2 X 8 L

DIMENSIONS : 660 x 600 x 290
 DIM. PANIER : 210 x 235 x 100
 PUISSANCE : 2 x 3 kW
 POIDS : 30 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YFE 60 EL

1264 € HT



Robinet de vidange avec sécurité.

SIMPLE - 8 L

DIMENSIONS : 330 x 600 x 290
 DIM. PANIER : 210 x 235 x 100
 PUISSANCE : 6 kW
 POIDS : 15 kg
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YFE 30 ELT

791 € HT

DOUBLE - 2 X 8 L

DIMENSIONS : 660 x 600 x 290
 DIM. PANIER : 210 x 235 x 100
 PUISSANCE : 2 x 6 kW
 POIDS : 30 kg
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YFE 60 ELT

1429 € HT

DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.



FRITEUSES GROS VOLUME AVEC VIDANGE



ROBUSTO

Version électrique sur coffre



- Structure renforcée inox.
- Boîtier de résistances amovible.
- Robinet de vidange amovible.
- Vidange dans le coffre.

- Interrupteur Marche / Arrêt.
- Température réglable jusqu'à 195°C.
- Thermostat de sécurité.



769 € HT

SIMPLE - 12 L

DIMENSIONS : 400 x 600 x 1030
 DIM. PANIER : 255 x 255 x 120
 CAPACITÉ (frites) : 3 kg
 RENDEMENT : 15 kg/h
 PUISSANCE : 7,5 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YDFK 12 C



DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.

DOUBLE - 2 X 12 L

DIMENSIONS : 800 x 600 x 1030
 DIM. PANIER : 255 x 255 x 120
 CAPACITÉ (frites) : 2 x 3 kg
 RENDEMENT : 2 x 15 kg/h
 PUISSANCE : 2 x 7,5 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YDFK 1212 C

1517 € HT





Version électrique sur coffre



- Structure en acier inox.
- Zone froide.
- Commandes en façade = pas de risque de projections.

- Filtre de cuve inox perforé.
- Thermostat de régulation.
- Sur coffre en inox fixe avec porte.
- Vidange dans le coffre.



1 CUVE - 16 L

DIMENSIONS : 400 x 600 x 900
 CAPACITÉ (frites) : 4 kg
 RENDEMENT : 25 kg/h
 PUISSANCE : 4 / 8 / 12 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YRFE 16 C

1649 € HT



2 CUVES - 2 X 10 L

DIMENSIONS : 400 x 660 x 900
 CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,8 kg
 RENDEMENT : 2 x 15 kg/h
 PUISSANCE : 2 x 6 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YRFE 20 C

1825 € HT

DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.

Version électrique à poser



- Structure inox.
- Robinet de vidange amovible avec sécurité.
- Boîtier de commandes et résistances amovibles.
- Température réglable jusqu'à 195°C.

- Thermostat de régulation et de sécurité.



1 CUVE - 12 L

DIMENSIONS : 400 x 600 x 450
 CAPACITÉ (frites) : 3 kg
 RENDEMENT : 16 kg/h
 PUISSANCE : 9 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YRFE 12

989 € HT



2 CUVES - 2 X 8 L

DIMENSIONS : 400 x 600 x 470
 CAPACITÉ (frites) : 2 x 2,5 kg
 RENDEMENT : 2 x 24 kg/h
 PUISSANCE : 2 x 5 kW
 ALIMENTATION : 2 x TRI 400 V
 CODE : YRFE 8 D

1099 € HT

DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.

Version gaz



DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.

- Structure en acier inox.
- Brûleurs sous la cuve.
- Vidange en façade, dans le coffre pour RFG 16.



SIMPLE À POSER - 8 L

DIMENSIONS : 250 x 600 x 325
 DIM. PANIER : 128 x 320 x 142
 CAPACITÉ (frites) : 2,5 kg
 RENDEMENT : 13 kg/h
 PUISSANCE : 4 kW
 CODE : YRFG 8

1649 € HT

SIMPLE À POSER - 12 L

DIMENSIONS : 400 x 600 x 325
 DIM. PANIER : 250 x 270 x 110
 CAPACITÉ (frites) : 3 kg
 RENDEMENT : 18 kg/h
 PUISSANCE : 7 kW
 CODE : YRFG 12

1264 € HT





FRITEUSES GROS VOLUME AVEC VIDANGE



TECHNITALIA
ESSENTIAL



Version gaz

- Structure en acier inox.
- Brûleurs sous la cuve.
- Vidange en façade, dans le coffre pour RFG 16.



1968 € HT

SIMPLE SUR COFFRE - 16 L

DIMENSIONS : 400 x 600 x 1055
 DIM. PANIER : 250 x 300 x 145
 CAPACITÉ (frites) : 4 kg
 RENDEMENT : 30 kg/h
 PUISSANCE : 12 kW
 CODE : YRFG 16



1374 € HT

SIMPLE À POSER TURBO - 8 L

DIMENSIONS : 410 x 645 x 480
 DIM. PANIER : 210 x 300 x 120
 CAPACITÉ (frites) : 2,5 kg
 RENDEMENT : 25 kg/h
 PUISSANCE : 8 kW
 POIDS : 22 kg
 CODE : YFE 30 GL

DOTATION

(POUR TOUTES LES FRITEUSES) :

- 1 Panier par cuve.



CHAUFFE FRITES



R ROBUSTO



- Structure en inox.
- Lampe infra-rouge.
- Bac inox GN 1/1 perforé amovible.
- Alimentation : MONO 230 V.



DIMENSIONS : 325 x 570 x 480
 PUISSANCE : 1000 W
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDAFGN 11

318 € HT



- Structure en inox.
- 2 sources de chauffe indépendantes réglées par thermostat (20 / 90°C) :
 - résistance céramique supérieure.
 - résistance blindée sous le bac.
- Cuve inox avec double fond (dont 1 perforé).
- Robinet de vidange d'huile.

DIMENSIONS : 330 x 575 x 460
 PUISSANCE : 1,2 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDAF 11

483 € HT



PLANCHA CLAM



TECHNITALIA
ESSENTIAL



- Structure en inox.
- Plaque supérieure Chrome : épaisseur 10 mm.
- Commandes électroniques.
- 6 programmes de cuisson.
- Signal audio de fin de programme.
- Ouverture du dessus automatique.
- Réglage de l'épaisseur de presse (0-20mm).



CLAM - 1 PRESSE

DIMENSIONS EXT. : 330 x 708/760 x 470
 SURFACE CUISSON : 280 x 400
 PUISSANCE : 2 x 3 kW
 POIDS : 38 kg
 ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
 CODE : YKDA 33 ED

2837 € HT



CLAM - 2 PRESSES

DIMENSIONS EXT. : 660 x 708/760 x 470
 SURFACE CUISSON : (2x) 280 x 400
 PUISSANCE : 4 x 3 kW
 POIDS : 75 kg
 ALIMENTATION : 4 x MONO 230V
 CODE : YKDA 66 ED

4619 € HT





Doners grills

TECHNITALIA
CHALLENGEUSAGE INTENSIF
★★★

MADE IN EUROPE

- Structure en inox.
- Moteur protégé et isolé dans la partie inférieure sous la cuve.
- Possibilité d'éloigner la partie cuisson grâce à un système coulissant (roulement à billes).

- Tiroir de récupération des jus et graisses sous le plateau.

Version GAZ :

- Radiants brûleurs gaz.

Version ÉLECTRIQUE :

- Plaque vitrocéramique de cuisson SCHOTT.
- Alimentation : TRI 400 V.

DOTATION :

- 1 broche et une pelle.

VERSION GAZ - 60 kg / JOUR

DIMENSIONS : 520 x 670 x 900
NB DE RADIANTS : 3
PUISSANCE : 9 kW
CODE : YNDG 60

1099 € HT

VERSION GAZ - 80 kg / JOUR

DIMENSIONS : 520 x 670 x 1080
NB DE RADIANTS : 4
PUISSANCE : 12 kW
CODE : YNDG 80

1176 € HT

VERSION ÉLECTRIQUE - 60 kg / JOUR

DIMENSIONS : 520 x 670 x 900
NB DE PLAQUES : 4
PUISSANCE : 2,6 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YNDE 60

1209 € HT

VERSION ÉLECTRIQUE - 80 kg / JOUR

DIMENSIONS : 520 x 670 x 1080
NB DE PLAQUES : 6
PUISSANCE : 3,9 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YNDE 80

1319 € HT

COUTEAU ÉLECTRIQUE Ø 100 mm

DIMENSIONS : 125 x 170 x 190
PUISSANCE : 80 W
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YM 8001

318 € HT



GRILLS CHARCOAL



Grills charcoal gaz

TECHNITALIA
ESSENTIALUSAGE INTENSIF
★★★

MADE IN EUROPE

- Structure en inox.
- Brûleurs inox protégés.
- Bords relevés sur 3 côtés.
- Tiroir de propreté en façade.

- Livré d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat fournis).
- Allumage piézo.

DOTATION :

- 1 sac de pierres de lave (3 kg).



1 BRÛLEUR

DIMENSIONS : 330 x 540 x 220
PUISSANCE : 6,5 kW
POIDS : 18 kg
CODE : YGL 30 GS

857 € HT



2 BRÛLEURS

DIMENSIONS : 660 x 540 x 220
PUISSANCE : 13 kW
POIDS : 33 kg
CODE : YGL 60 GS

1495 € HT



PLAQUES À SNACKER LISSES



R ROBUSTO

Gamme EURO électrique



- Structure en inox AISI 430.
- Résistances électriques en inox AISI 304.
- Revêtement de la plaque en céramique anti-adhésive.

- Épaisseur de plaque de 6 mm (pour YPE 406 et YPE 606) et 10 mm (pour YPE 810).
- Bac collecteur de jus en façade.



LONGUEUR 400

DIMENSIONS : 400 x 460 x 250
 SURFACE CUISSON : 380 x 370
 PUISSANCE : 2,25 kW
 POIDS : 14,5 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YPE 406



340 € HT



LONGUEUR 600

DIMENSIONS : 600 x 460 x 250
 SURFACE CUISSON : 580 x 370
 PUISSANCE : 3,5 kW
 POIDS : 20 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YPE 606



505 € HT

LONGUEUR 800

DIMENSIONS : 800 x 460 x 285
 SURFACE CUISSON : 790 x 400
 PUISSANCE : 6 kW
 POIDS : 30 kg
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YPE 810

736 € HT

R ROBUSTO

Gamme EURO gaz



- Structure en inox AISI 430.
- Brûleur gaz haute puissance et uniforme.
- Revêtement de la plaque en céramique anti-adhésive.
- Épaisseur de plaque de 6 mm (pour YPG 406 et

- YPG 606) et 10 mm (pour YPG 810).
- Bac collecteur de jus en façade.
- Montée sur pieds caoutchouc.
- Montée d'origine en gaz B/P (injecteurs Gaz Nat. fournis).



LONGUEUR 400

DIMENSIONS : 400 x 460 x 270
 SURFACE CUISSON : 380 x 370
 PUISSANCE : 3,4 kW
 POIDS : 14,5 kg
 CODE : YPG 406

395 € HT



LONGUEUR 600

DIMENSIONS : 600 x 460 x 270
 SURFACE CUISSON : 580 x 370
 PUISSANCE : 5,5 kW
 POIDS : 20 kg
 CODE : YPG 606

483 € HT



LONGUEUR 800

DIMENSIONS : 800 x 460 x 310
 SURFACE CUISSON : 790 x 400
 PUISSANCE : 8,25 kW
 POIDS : 36 kg
 CODE : YPG 810

769 € HT



CUISEUR À ŒUFS



R ROBUSTO

Cuiseur à œufs



- Structure en inox AISI 430.
- Cuve inox AISI 304 - GN 1/3 de 4L.
- Thermostat de régulation et sécurité.
- Voyant lumineux.
- Interrupteur marche/arrêt.

DIMENSIONS : 176 x 340 x 290
 PUISSANCE : 1,05 kW
 POIDS : 4,1 kg
 CODE : YCE 6 E

274 € HT



DOTATION :

- 6 paniers à œufs avec poignées colorées.



- Structure inox.
- Chauffage par tube quartz.
- Régulation indépendante des niveaux.
- Minuterie.
- Grille de protection des tubes quartz.

Toasters électriques

R ROBUSTO



1 NIVEAU

DIMENSIONS EXT. : 535 x 275 x 280
 NOMBRE DE TUBE : 4
 PUISSANCE : 2 kW
 POIDS : 7,7 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDT 1 T

208 € HT



1 NIVEAU LARGE

DIMENSIONS EXT. : 665 x 275 x 280
 NOMBRE DE TUBE : 6
 PUISSANCE : 2,4 kW
 POIDS : 8 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDT 1 TL

263 € HT



2 NIVEAUX

DIMENSIONS EXT. : 535 x 275 x 370
 NOMBRE DE TUBE : 6
 PUISSANCE : 3 kW
 POIDS : 9,4 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDT 2 T

252 € HT



2 NIVEAUX LARGE

DIMENSIONS EXT. : 665 x 275 x 370
 NOMBRE DE TUBE : 9
 PUISSANCE : 3,6 kW
 POIDS : 10 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YDT 2 TL

329 € HT

DOTATION :

- 1 grille par niveau.

Toasters convoyeurs

R ROBUSTO



- Structure en inox AISI 430.
- Tapis en acier inox AISI 304.
- Hauteur du tapis réglable entre 40 et 75 mm.
- Partie supérieure du toaster perforée pour maintien au chaud des produits.
- Cuisson par résistances en inox AISI 304 (partie supérieure et inférieure).
- Régulation de la vitesse de rotation du tapis.
- Livré avec un tiroir à miettes.

LARGEUR TAPIS - 280 mm

DIMENSIONS EXT. : 500 x 570 x 435
 PUISSANCE : 3 kW
 POIDS : 25 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YXDTV 280

1319 € HT



LARGEUR TAPIS - 210 mm

DIMENSIONS EXT. : 750 x 435 x 260
 PUISSANCE : 3 kW
 POIDS : 25 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YXDTH 210

1209 € HT

SALAMANDRES



Plafond fixe - Électriques

R ROBUSTO



- Structure en inox AISI 430.
- Cuisson par résistances en inox AISI 304 (partie supérieure uniquement).
- Grilles en inox AISI 304.
- Minuterie réglable sur 15 minutes.
- Grille réglable sur 2 ou 3 niveaux.
- Livrée avec un tiroir à miettes.



2 NIVEAUX

DIMENSIONS EXT. : 600 x 310 x 315
 SURFACE UTILE : 420 x 280
 PUISSANCE : 2,25 kW
 POIDS : 14 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YXDSL 45 T

307 € HT



3 NIVEAUX

DIMENSIONS EXT. : 800 x 360 x 355
 SURFACE UTILE : 620 x 330
 PUISSANCE : 3 kW
 POIDS : 18 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YXDSL 650

439 € HT



PLAQUES À INDUCTION

TECHNITALIA
GOLD CO



USAGE INTENSIF
★★★

Gamme INTENSE

- Structure inox.
- Zone de cuisson en verre : 280 x 280 mm.
- Rendement de 95 %.
- Commandes par touches capacitives.

- Minuterie sonore et coupe courant.
- 20 niveaux de puissance de 50 W à 3 kW.
- Affichage digital.
- Ventilateur intérieur anti-surchauffe.



1 PLAQUE 3 KW

DIMENSIONS EXT. : 315 x 380 x 102
 PUISSANCE : 3 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 POIDS : 6 kg
 CODE : YPIS 30

835 € HT



2 PLAQUES 2 X 3 KW

DIMENSIONS EXT. : 590 x 380 x 102
 PUISSANCE : 2 x 3 kW
 ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
 POIDS : 11 kg
 CODE : YPID 30

1539 € HT

TECHNOLOGIE À INDUCTION

Française

Produit testé pour une utilisation intensive



7H
par jour
365J
de suite



CRÉPIÈRES

TECHNITALIA
CHALLENGE



USAGE INTENSIF
★★★

Crêpières

- Structure inox.
- Plaque en fonte.
- Pieds caoutchouc réhausseurs.

CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS Ø x H : 400 x 120
 PUISSANCE : 3 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YCEB 400

384 € HT



CRÊPIÈRE GAZ

DIMENSIONS Ø x H : 400 x 195
 PUISSANCE : 3 kW
 CODE : YCGB 400

472 € HT



GRILLS PANINI

TECHNITALIA
ESSENTIAL



USAGE INTENSIF
★★★

Gamme MASTER

- Structure inox.
- Plaques en fonte.
- Température réglable jusqu'à 300°C.
- Minuterie.

- Bac ramasse-miettes amovible.
- Existe en plaque rainurée / rainurée ou rainurée / lisse.

SIMPLE

DIMENSIONS : 430 x 385 x 220
 SURFACE UTILE : 360 x 240
 PUISSANCE : 3 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE PLAQUE R/L : YRO 650 L
 CODE PLAQUE R/R : YRO 650

PLAQUE R/L
494 € HT

PLAQUE R/R
494 € HT



DOUBLE

DIMENSIONS : 600 x 385 x 220
 SURFACE UTILE : 535 x 240
 PUISSANCE : 4 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE PLAQUE R/L : YRO 428 L
 CODE PLAQUE R/R : YRO 428

PLAQUE R/L
747 € HT

PLAQUE R/R
802 € HT





Réchauds électriques



- Structure inox.
- Minuterie (sauf YRM 302).
- Commutateur 7 positions de chauffe (4 positions pour YRM 302).



1 PLAQUE

DIMENSIONS : 350 x 400 x 155
 DIAMÈTRE PLAQUE : Ø 220 mm
 PUISSANCE : 2 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YCR 150

373 € HT



2 PLAQUES

DIMENSIONS : 650 x 400 x 155
 DIAMÈTRE PLAQUE : Ø 220 mm
 PUISSANCE : 2 + 2 kW
 ALIMENTATION : 2 x MONO 230 V
 CODE : YCR 152

659 € HT

Réchauds électriques



- Structure inox.
- Allumage piézo.
- Grilles supérieures en fonte.
- Couronne et plaque inox amovibles.

- Robinet gaz 3 positions.
- Sécurité par thermocouple.
- Livré d'origine en Gaz Nat (injecteurs B/P fournis).



7 kW

1 FEU

DIMENSIONS : 370 x 510 x 195
 PUISSANCE : 7 kW
 CODE : YCR 140

593 € HT



7 kW

7 kW

2 FEUX EN LONGUEUR

DIMENSIONS : 690 x 510 x 195
 PUISSANCE : 2 x 7 kW
 CODE : YCR 142

967 € HT



7 kW

7 kW

2 FEUX EN PROFONDEUR

DIMENSIONS : 400 x 700 x 200
 PUISSANCE : 2 x 7 kW
 CODE : YPRG 700

956 € HT

CHAUFFE-ASSIETTES ÉLECTRIQUES



- Structure en inox DOUBLE PAROI AISI 430.
- Livré d'origine avec 2 étagères par porte (pour YDAP 30) et 3 (pour YDAP 60 et YDAP 120).
- Régulation thermostatique de la température (jusqu'à 90°C).
- Convient pour des assiettes de diamètre max. de 350 mm.

- Thermostat à sonde.
- Chauffe par résistances blindées.



30 ASSIETTES - 1 PORTE

DIMENSIONS : 400 x 460 x 570
 PUISSANCE : 400 W
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 POIDS : 18 kg
 CODE : YDAP 30

329 € HT



60 ASSIETTES - 1 PORTE

DIMENSIONS : 400 x 460 x 870
 PUISSANCE : 750 W
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 POIDS : 25,5 kg
 CODE : YDAP 60

428 € HT

769 € HT



120 ASSIETTES - 2 PORTES

DIMENSIONS : 780 x 460 x 870
 PUISSANCE : 1,5 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 POIDS : 42 kg
 CODE : YDAP 120



FOURS MICRO-ONDES ET CONVECTION

MENUMASTER
Commercial

Série Jetwave

USAGE EXTRÊME

- Structure extérieure et intérieure en acier inoxydable.
- Option de cuisson en 4 étapes.
- Décongélation.
- 11 niveaux de puissance.
- Possibilité d'utiliser des accessoires métalliques.

- Fonction convection (65° - 250°C).
- 20 min. de temps de cuisson max.
- Mémorise jusqu'à 100 fonctions.
- Port USB.
- Ouverture de la porte de plus de 90°.
- 2 positions de grille avec 1 support amovible.
- Accessoires sur demande.

1,4 kW - 2 MAGNÉTRONS

CAPACITÉ : 34 L
 DIMENSIONS EXT. : 496 x 676 x 460
 DIMENSIONS INT. : 330 x 381 x 267
 PUIS. MICRO-ONDES : 1,4 kW
 PUIS. CONVECTION : 2,7 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V + T
 CODE : YJET 514

6599 € HT

1,9 kW - 2 MAGNÉTRONS

CAPACITÉ : 34 L
 DIMENSIONS EXT. : 496 x 676 x 460
 DIMENSIONS INT. : 330 x 381 x 267
 PUIS. MICRO-ONDES : 1,9 kW
 PUIS. CONVECTION : 2,7 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V + T
 CODE : YJET 5192

7369 € HT



LES ATOUTS

- 4 à 8 fois plus rapide que les fours conventionnels.
- Facile à utiliser.

MENUMASTER
Commercial

Série MRX

USAGE EXTRÊME

- Structure extérieure et intérieure en acier inoxydable.
- Revêtement intérieur anti-adhésif.
- Encombrement compact pouvant s'adapter à un comptoir de 71 cm de profondeur.
- Écran LCD tactile HD True-Touch™, affichage de type smartphone (7 pouces (178 mm) entièrement personnalisable).

- 25 langues.
- Option de cuisson en 4 étapes.
- Décongélation.
- 11 niveaux de puissance.
- Plaque en téflon amovible.
- Port USB, connexion WIFI ou Ethernet.
- Accessoires sur demande.

Existe aussi en noir ou rouge.
NOUS CONSULTER.

1 kW - 1 MAGNÉTRON

CAPACITÉ : 17,2 L
 DIMENSIONS EXT. : 358 x 743 x 578
 DIMENSIONS INT. : 312 x 312 x 178
 PUIS. MICRO-ONDES : 1 kW
 PUIS. CONVECTION : 3 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YMRX 51 I

10449 € HT

2 kW - 2 MAGNÉTRONS

CAPACITÉ : 17,2 L
 DIMENSIONS EXT. : 358 x 743 x 578
 DIMENSIONS INT. : 312 x 312 x 178
 PUIS. MICRO-ONDES : 2 kW
 PUIS. CONVECTION : 3 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YMRX 523 I

10889 € HT



BAINS-MARIE & CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES



Bains - Marie électrique

ROBUSTO

- Structure inox.
- Commutateur Marche / Arrêt.

SANS VIDANGE



DIMENSIONS EXT. : 325 x 555 x 260
 PUISSANCE : 1,5 kW
 POIDS : 4 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YBM 11

219 € HT

Livraison express
24h
10€ HT

- Température réglable jusqu'à 90°C.
- Prévus pour bacs GN de profondeur max 150 mm.



AVEC VIDANGE



DIMENSIONS EXT. : 325 x 605 x 260
 PUISSANCE : 1,5 kW
 POIDS : 5 kg
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YBM 11 G

263 € HT

Livraison express
24h
10€ HT

BACS GN
NON
INCLUS

Cuiseurs à pâtes électriques

TECHNITALIA
ESSENTIAL

- Structure inox.
- Commutateur Marche / Arrêt.

PANIER
NON INCLUS

- Température réglable jusqu'à 90°C.
- Prévus pour bacs GN de profondeur max 150 mm.



1 BAC



DIMENSIONS : 330 x 600 x 290
 PUISSANCE : 3 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YVT 30 ELS

659 € HT

Livraison express
24h
10€ HT

2 BACS



DIMENSIONS : 660 x 600 x 290
 PUISSANCE : 6 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YVT 60 ELS

1044 € HT

Livraison express
24h
10€ HT

FOURS MICRO - ONDES



Gamme MENUMASTER

MENUMASTER
Commercial

- Structure extérieure et intérieure en acier inoxydable.
- Éclairage intérieur.

- 60 min. de temps de cuisson max. (10 min. pour YRCS 511 DSE).
- Alimentation : MONO 230 V.



1 kW - COMMANDES MÉCANIQUES 23 L - 1 MAGNÉTRON



DIMENSIONS EXT. : 508 x 419 x 311
 DIMENSIONS INT. : 330 x 330 x 197
 PUISSANCE : 1 kW
 NIV. DE PUISSANCE : 1
 CODE : YRMS 510 DS

527 € HT

Livraison express
24h
10€ HT



1 kW - COMMANDES DIGITALES 23 L - 1 MAGNÉTRON

1,1 kW - COMMANDES MÉCANIQUES 34 L - 1 MAGNÉTRON



DIMENSIONS EXT. : 559 x 483 x 352
 DIMENSIONS INT. : 368 x 441 x 216
 PUISSANCE : 1,1 kW
 NIV. DE PUISSANCE : 4
 CODE : YRCS 511 DSE

769 € HT

Livraison express
24h
10€ HT

DIMENSIONS EXT. : 508 x 419 x 311
 DIMENSIONS INT. : 330 x 330 x 197
 PUISSANCE : 1 kW
 NIV. DE PUISSANCE : 5
 CODE : YRMS 510 TS

659 € HT

1,1 kW - COMMANDES DIGITALES 34 L - 1 MAGNÉTRON

POUR LES COMMANDES ÉLECTRONIQUES :

- Fonction décongélation.
- Option de cuisson en 4 étapes (3 étapes pour YRMS 510 TS).



DIMENSIONS EXT. : 559 x 483 x 352
 DIMENSIONS INT. : 368 x 441 x 216
 PUISSANCE : 1,1 kW
 NIV. DE PUISSANCE : 5
 CODE : YRCS 511 TS

989 € HT

Livraison express
24h
10€ HT



PÉTRINS À SPIRALE



Tête fixe - Cuve fixe



- Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.
- Tête fixe avec grille de protection relevable.
- Système de sécurité répondant aux normes européennes :

- Commandes en basse tension.
- Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille.
- Équipé d'une minuterie.
- Monté de série sur 4 roulettes.



17 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 22 L
DIMENSIONS	: 385 x 670 x 725
CAPACITÉ FARINE	: 12 kg
PUISSANCE	: 750 W
ALIMENTATION	: MONO 230 V
POIDS	: 65 kg
CODE	: YIBM 20

1352 € HT

25 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 33 L
DIMENSIONS	: 425 x 735 x 805
CAPACITÉ FARINE	: 17 kg
PUISSANCE	: 1100 W
ALIMENTATION	: TRI 400 V
POIDS	: 87 kg
CODE	: YIBT 30

1649 € HT

35 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 42 L
DIMENSIONS	: 480 x 805 x 855
CAPACITÉ FARINE	: 22 kg
PUISSANCE	: 1100 W
ALIMENTATION	: TRI 400 V
POIDS	: 96 kg
CODE	: YIBT 40

1869 € HT

42 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 50 L
DIMENSIONS	: 480 x 805 x 825
CAPACITÉ FARINE	: 26 kg
PUISSANCE	: 1500 W
ALIMENTATION	: TRI 400 V
POIDS	: 98 kg
CODE	: YIBT 50

1979 € HT



Tête relevable - Cuve démontable



- Structure extérieure laquée blanc avec traitement anti-rayures.
- Tête relevable avec grille de protection inox :
- Sécurité au cas où la tête est relevée, le pétrin ne démarre pas.

- Cuve démontable pour faciliter la récupération de la pâte.
- Équipé d'une minuterie.
- Monté de série sur 4 roulettes.

17 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 22 L
DIMENSIONS	: 385 x 670 x 725
CAPACITÉ FARINE	: 12 kg
PUISSANCE	: 750 W
ALIMENTATION	: MONO 230 V
POIDS	: 65 kg
CODE	: YIMR 20

1814 € HT

25 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 33 L
DIMENSIONS	: 425 x 735 x 805
CAPACITÉ FARINE	: 17 kg
PUISSANCE	: 1100 W
ALIMENTATION	: TRI 400 V
POIDS	: 87 kg
CODE	: YITR 30

2089 € HT

35 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 42 L
DIMENSIONS	: 480 x 805 x 855
CAPACITÉ FARINE	: 22 kg
PUISSANCE	: 1100 W
ALIMENTATION	: TRI 400 V
POIDS	: 96 kg
CODE	: YITR 40

2199 € HT

42 KG DE PÂTE

CAPACITÉ	: 50 L
DIMENSIONS	: 480 x 805 x 825
CAPACITÉ FARINE	: 26 kg
PUISSANCE	: 1500 W
ALIMENTATION	: TRI 400 V
POIDS	: 98 kg
CODE	: YITR 50

2309 € HT



Options (non cumulables)

2 VITESSES (LE PÉTRIN DEVIENT TRIPHASÉ)

CODE : Ajouter « 2V » en fin de code

330 € HT

À SAVOIR

*Version Monophasé :
Remplacer le « T » par « M » dans le code.
Même prix.





Fours à pizza SMART 4-6 pizza / 1-2 niveaux



- Façade en Inox AISI 304.
- Thermomètre d'affichage de la température pour chaque chambre.
- Régulation thermostatique jusqu'à 450°C.
- Sole en pierre réfractaire.

- Chauffage par résistances blindées (voûte et sol).
- Chambre de cuisson calorifugée.
- Régulation indépendante des 2 zones (haut et bas).
- Portes vitrées.
- Éclairage intérieur protégé.

1 NIVEAU - 4 PIZZAS

DIMENSIONS CHAM. : 660 x 660 x 150
 DIMENSIONS : 980 x 880 x 420
 PUISSANCE : 4,5 Kw
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 POIDS : 88 Kg
 CODE : YSMA 4

1049 € HT

1 NIVEAU - 6 PIZZAS

DIMENSIONS CHAM. : 660 x 990 x 150
 DIMENSIONS : 980 x 1160 x 420
 PUISSANCE : 6,8 Kw
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 POIDS : 115 kg
 CODE : YSMA 6

1399 € HT



2 NIVEAUX - 2 x 4 PIZZAS

DIMENSIONS CHAM. : 2 x (660 x 660 x 150)
 DIMENSIONS : 980 x 880 x 750
 PUISSANCE : 9 Kw
 ALIMENTATION : TRI 380 V
 POIDS : 152 Kg
 CODE : YSMA 44

1849 € HT

2 NIVEAUX - 2 x 6 PIZZAS

DIMENSIONS CHAM. : 2 x (660 x 990 x 150)
 DIMENSIONS : 980 x 1160 x 750
 PUISSANCE : 13,6 Kw
 ALIMENTATION : TRI 380 V
 POIDS : 218 kg
 CODE : YSMA 66

2249 € HT



Accessoires



SUPPORT YSMA 4

CODE : YSSMA4

279 € HT

SUPPORT YSMA 6

CODE : YSSMA6

279 € HT

SUPPORT YSMA 44

CODE : YSSMA44

279 € HT

SUPPORT YSMA 66

CODE : YSSMA66

279 € HT

Fours à pizza XL 9 pizza / 1-2 niveaux



1 NIVEAU - 9 PIZZAS

DIMENSIONS CHAM. : 1080 x 1080 x 140
 DIMENSIONS : 1360 x 1314 x 413
 PUISSANCE : 13,2 Kw
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 POIDS : 250 Kg
 CODE : YXL 9

1999 € HT



2 NIVEAUX - 2 x 9 PIZZAS

DIMENSIONS CHAM. : 2 x (1080 x 1080 x 140)
 DIMENSIONS : 1360 x 1314 x 745
 PUISSANCE : 26,4 Kw
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 POIDS : 390 Kg
 CODE : YXL 99

3499 € HT



- Façade en Inox AISI 304.
- Thermomètre d'affichage de la température pour chaque chambre.
- Régulation thermostatique jusqu'à 450°C.
- Sole en pierre réfractaire.
- Chauffage par résistances blindées (voûte et sol).
- Chambre de cuisson calorifugée.
- Régulation indépendante des 2 zones (haut et bas).
- Portes vitrées.
- Éclairage intérieur protégé.

Accessoires



KIT 4 ROULETTES (NON MONTÉS)

CODE : YKRFP

159 € HT

SUPPORT YXL 99

CODE : YSXL99

449 € HT

SUPPORT YXL 9

CODE : YSXL9

449 € HT





4 niveau 460 x 340 et GN 2/3

- Fours à air pulsé sans humidificateur.
- Structure extérieure et chambre de cuisson en acier inox.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Chambre de cuisson soudée à l'extérieur.
- Température max. 270°C.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox.
- Angles intérieurs arrondis.
- Joint de porte à usage professionnel démontable (fixé entre la chambre et la porte).
- Poignée de porte ergonomique en acier.
- Porte double vitrage.
- Échelles porte-grilles démontables pour le nettoyage.
- Échelles porte-plaques bivalentes GN/EN de série.
- Pieds en plastique.

DOTATION :
• 1 grille.

Commandes électromécaniques



1 VENTILATEUR

4 NIVEAUX (460 X 340 mm) SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEUR : 1
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 590 x 640 x 570
PUISSANCE : 2,7 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFM 1443

714 € HT



2 VENTILATEURS
+ SALAMANDRE

4 NIVEAUX (460 x 340 mm) + SALAMANDRE SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS : 2
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 590 x 640 x 570
PUISSANCE : 3,6 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFM 443 S

846 € HT

4 NIVEAUX GN 2/3 SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEUR : 1
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 480 x 640 x 570
PUISSANCE : 2,7 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFM 1423

714 € HT

Commandes digitales



4 NIVEAUX (460 x 340 mm) + SALAMANDRE SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS : 2
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 590 x 640 x 570
PUISSANCE : 3,6 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFMD 443 S

1066 € HT

4 NIVEAUX GN 2/3 + SALAMANDRE SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS : 2
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 590 x 640 x 570
PUISSANCE : 3,6 kW
ALIMENTATION : MONO 230 V
CODE : YFMD 423 S

1066 € HT

Options



OPTIONS POUR FOURS 460 x 340 ET GN 2/3

SUPPORT NEUTRE
DIMENSIONS : 495 x 513 x 850
CODE : YS/FM423/443

545 € HT



KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX

CODE : YIKIT 423

362 € HT



4 niveau 600 x 400 et GN 1/1

TECHNITALIA
CHALLENGEUSAGE MODÉRÉ
★★★

- Fours à air pulsé avec humidificateur.
- Structure extérieure et chambre de cuisson en acier inox (inox 304 pour FMI 461).
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Chambre de cuisson soudée à l'extérieur.

- Température max. 270°C.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox.
- Angles intérieurs arrondis.
- Joint de porte à usage professionnel démontable (fixé entre la chambre et la porte).
- Poignée de porte ergonomique en acier.

- Porte double vitrage.
- Échelles porte-grilles démontables pour le nettoyage.
- Échelles porte-plaques bivalentes GN/EN de série.
- Pieds en plastique.

DOTATION :

- 1 grille GN 1/1 pour FM 461 / FMT 461 / FMI 461.
- 1 grille 600 x 400 pour FMD 461

Commandes électromécaniques

4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400 TURBO
AVEC HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS : 2
 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
 DIMENSIONS EXT.* : 720 x 710 x 600
 PUISSANCE : 4,9 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YFMT 461

1396 € HT

4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400
AVEC HUMIDIFICATEUR MANUEL

VENTILATEURS : 2
 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
 DIMENSIONS EXT.* : 720 x 710 x 600
 PUISSANCE : 3,2 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YFM 461

1275 € HT

4 NIVEAUX (460 x 340 mm) + SALAMANDRE
SANS HUMIDIFICATEUR

VENTILATEUR : 1
 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
 DIMENSIONS EXT.* : 720 x 800 x 600
 PUISSANCE : 5,8 kW
 ALIMENTATION : TRI 400 V
 CODE : YFMI 461

1726 € HT

IDÉAL
VIENNOISERIES

Commandes digitales

4 NIVEAUX 600 x 400 TURBO
AVEC HUMIDIFICATEUR

VENTILATEURS : 2
 ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
 DIMENSIONS EXT.* : 720 x 710 x 600
 PUISSANCE : 3,2 kW
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YFMD 461

1407 € HT

Options

OPTION POUR FOURS
GN 1/1 ET 600 x 400

SUPPORT NEUTRE
 DIMENSIONS : 690 x 590 x 850
 CODE : YS/FM461

582 € HT



KIT PORTE-PLAQUES 8 NIVEAUX

CODE : YIKIT 461

373 € HT

4, 6, 10 niveaux 600 x 400 et GN 1/1

- Fours à air pulsé avec humidificateur.
- Structure extérieure et chambre de cuisson en acier inox.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Chambre de cuisson soudée à l'extérieur.
- Température max. 270°C.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox.
- Inverseur du sens de rotation du moteur pour une cuisson homogène.
- Angles intérieurs arrondis.
- Joint de porte à usage professionnel démontable (fixé entre la chambre et la porte).
- Poignée de porte ergonomique en tube d'acier.
- Porte double vitrage.
- Échelles porte-grilles démontables pour le nettoyage.
- Échelles porte-plaques bivalentes GN/EN de série.
- Pieds en plastique.

DOTATION :

- 1 grille GN 1/1.

Commandes électromécaniques

4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS	: 2
ESPACEMENT NIVEAUX	: 75 mm
DIMENSIONS EXT.*	: 870 x 730 x 560
PUISSANCE	: 6,5 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFML 461

1869 € HT



6 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS	: 2
ESPACEMENT NIVEAUX	: 75 mm
DIMENSIONS EXT.*	: 870 x 780 x 720
PUISSANCE	: 7,9 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFML 661

2309 € HT

10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS	: 3
ESPACEMENT NIVEAUX	: 75 mm
DIMENSIONS EXT.*	: 870 x 780 x 1020
PUISSANCE	: 11,8 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFML 1061

3079 € HT

Commandes digitales

4 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS	: 2
ESPACEMENT NIVEAUX	: 75 mm
DIMENSIONS EXT.*	: 870 x 730 x 560
PUISSANCE	: 6,5 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMLD 461

1902 € HT



6 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS	: 2
ESPACEMENT NIVEAUX	: 75 mm
DIMENSIONS EXT.*	: 870 x 780 x 720
PUISSANCE	: 7,9 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMLD 661

2364 € HT

10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS	: 3
ESPACEMENT NIVEAUX	: 75 mm
DIMENSIONS EXT.*	: 870 x 780 x 1020
PUISSANCE	: 11,8 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMLD 1061

3167 € HT



Les fours convection/air pulsé doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau. En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable.

*Dimensions hors poignée.

Commandes électromécaniques



- Structure extérieure en inox 430 et chambre de cuisson en inox AISI 304.
- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieurs arrondis.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en inox AISI 304.

- Inverseur du sens de rotation du moteur pour une cuisson homogène.
- Porte en inox AISI 304 avec 2 verres trempés et système de circulation d'air entre les deux.
- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser ; Charnières réglables pour garantir l'étanchéité.

- Bac de récupération de l'eau de condensation en inox AISI 304.
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.
- Pieds en plastique réglables en hauteur.
- Porte réversible sur commande.



DOTATION :

- 1 grille GN 1/1.

EN OPTION : Porte avec ouverture inversée.

Ajouter « OD » en fin de code.
Option montée d'usine (prévoir délai).

439 € HT



7 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS : 2
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 920 x 800 x 850
PUISSANCE : 9,3 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YFMEL 711 N

4267 € HT

5 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEUR : 1
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 920 x 800 x 700
PUISSANCE : 7 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YFMEL 511 N

3552 € HT

10 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS : 3
ESPACEMENT NIVEAUX : 70 mm
DIMENSIONS EXT.* : 920 x 800 x 1080
PUISSANCE : 13,9 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YFMEL 1011 N

4949 € HT

*Dimensions hors poignée.

Commandes digitales



- Structure extérieure en inox 430 et chambre de cuisson en inox AISI 304.
- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieurs arrondis.
- Isolation de la chambre de cuisson en laine de verre.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en inox AISI 304.
- Inverseur du sens de rotation du moteur pour une cuisson homogène.
- Porte en inox AISI 304 avec 2 verres

- trepés et système de circulation d'air entre les deux.
- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser ; Charnières réglables pour garantir l'étanchéité.
- Bac de récupération de l'eau de condensation en inox AISI 304.
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.



- Pieds en plastique réglables en hauteur.
- 100 programmes.
- 4 programmes préférés.
- Porte réversible sur commande.
- Système de lavage automatique avec détergent liquide de série.
- Fonction autoreverse.
- Sonde à coeur.

5 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEUR : 1
ESPACEMENT NIVEAUX : 67 mm
DIMENSIONS EXT.* : 840 x 896 x 730
PUISSANCE : 7,5 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YFMEL 511 TCN

5279 € HT

7 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEUR : 1
ESPACEMENT NIVEAUX : 67 mm
DIMENSIONS EXT.* : 840 x 896 x 950
PUISSANCE : 10,9 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YFMEL 711 TCN

5939 € HT

5 NIVEAUX GN 1/1 ET 600 x 400

VENTILATEURS : 2
ESPACEMENT NIVEAUX : 67 mm
DIMENSIONS EXT.* : 840 x 896 x 1275
PUISSANCE : 18,4 kW
ALIMENTATION : TRI 400 V
CODE : YFMEL 1211 TCN

7699 € HT

EN OPTION : Porte avec ouverture inversée.
Ajouter « OD » en fin de code.
Option montée d'usine (prévoir délai).

439 € HT



*Dimensions hors poignée.

Accessoires



Les fours mixtes doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau.
En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable.



DOUCHETTE DE LAVAGE DE LA CHAMBRE DE CUISSON À FIXER SUR LE FOUR

CODE : YDOU/FMELN

329 € HT

4, 7, 11 niveaux GN 1/1

- Humidificateur manuel.
- Structure extérieure en acier inox AISI 430 et chambre de cuisson en acier inox AISI 304.
- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieur arrondis.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox AISI 304.
- Porte en acier inox AISI 304 avec 2 verres trempés et système de circulation d'air entre les deux.
- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser; Charnières réglables pour garantir l'étanchéité.
- Bac de récupération de l'eau de condensation en acier AISI 304.
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.
- Système électronique pour le préchauffage de la chambre avec une température accrue pour équilibrer la perte de température due à l'ouverture de la porte.
- Double vitesse de ventilation et inversement du sens de rotation du moteur.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.
- Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte.
- Pieds en inox réglables en hauteur.
- Porte réversible sur commande.

EN OPTION : Porte avec ouverture inversée.
Ajouter « OD » en fin de code.
Option montée d'usine (prévoir délai).

DOTATION :

- 1 grille.

Commandes électromécaniques



4 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 670
PUISSANCE	: 5,2 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 411 M

3596 € HT

7 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 880
PUISSANCE	: 8,8 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 711 M

4388 € HT

11 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEURS	: 2
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 1145
PUISSANCE	: 15 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 1011 M

5686 € HT

Commandes électroniques



VERSION ÉLECTRONIQUE :

- Système de lavage automatique avec détergent liquide.

4 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 670
PUISSANCE	: 5,2 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 411 D

4179 € HT

LAVAGE AUTO INCLUS

7 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 880
PUISSANCE	: 8,8 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 711 D

5015 € HT

11 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEURS	: 2
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 1145
PUISSANCE	: 15 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 1011 D

6346 € HT



Les fours mixtes doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau. En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable.



Commandes par tablette tactile

TECHNITALIA
ESSENTIAL



- Humidificateur manuel.
- Structure extérieure en acier inox AISI 430 et chambre de cuisson en acier inox AISI 304.
- Chambre de cuisson soudée à l'intérieur avec coins intérieur arrondis.
- Ventilateurs de la chambre de cuisson en acier inox AISI 304.
- Porte en acier inox AISI 304 avec 2 verres trempés et système de circulation d'air entre les deux.
- Porte ouvrable à une main et fermeture à pousser; Charnières réglables pour garantir l'étanchéité.
- Bac de récupération de l'eau de condensation en acier AISI 304.
- Joint de porte en silicone alimentaire pour hautes températures.

- Système électronique pour le préchauffage de la chambre avec une température accrue pour équilibrer la perte de température due à l'ouverture de la porte.
- Double vitesse de ventilation et inversement du sens de rotation du moteur.
- Phase de maintien de température pour limiter la prolifération bactérienne.
- Refroidissement rapide de l'enceinte de cuisson avec porte ouverte.
- Pieds en inox réglables en hauteur.
- Porte réversible sur commande.

VERSION TABLETTE TACTILE :

- 150 programmes de cuisson automatique déjà mémorisés + possibilité d'ajouter 150 programmes supplémentaires.
- Système de lavage automatique avec détergent liquide.
- Sonde à cœur et système Delta T Δt.

DOTATION :

- 1 grille.

4 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 670
PUISSANCE	: 5,2 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 411 T

5389 € HT

7 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 880
PUISSANCE	: 8,8 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 711 T

6203 € HT

11 NIVEAUX GN 1/1

VENTILATEUR	: 1
DIMENSIONS EXT.*	: 520 x 910 x 1145
PUISSANCE	: 15 kW
ALIMENTATION	: TRI 400 V
CODE	: YFMEC 1011 T

7479 € HT



Les fours mixtes doivent impérativement être reliés à un système de traitement d'eau.
En cas de panne due à la présence de calcaire et autres impuretés de l'eau, la garantie ne sera pas applicable.

HOTTES GAMME CHALLENGE

TECHNITALIA
CHALLENGE




Version statique profondeur 900

- Structure en inox 18/10 satiné AISI 430 (pour l'ensemble des parties visibles).
- Équipée de filtres labyrinthe en inox AISI 304.

- Robinet de vidange.



Robinet de vidange.



Filtres labyrinthe en inox AISI 304.

LONGUEUR 1000

NB DE FILTRES : 2 (400x500)
DIMENSIONS EXT. : 1000 x 900 x 450
DÉBIT : 1100 m³/h
CODE : YHKS 100

483 € HT

LONGUEUR 1500

NB DE FILTRES : 3 (400x500)
DIMENSIONS EXT. : 1500 x 900 x 450
DÉBIT : 1700 m³/h
CODE : YHKS 150

593 € HT

LONGUEUR 2000

NB DE FILTRES : 4 (400x500)
DIMENSIONS EXT. : 2000 x 900 x 450
DÉBIT : 2400 m³/h
CODE : YHKS 200

769 € HT

LONGUEUR 2500

NB DE FILTRES : 5 (400x500)
DIMENSIONS EXT. : 2500 x 900 x 450
DÉBIT : 2300 m³/h
CODE : YHKS 250

923 € HT

LONGUEUR 3000


NB DE FILTRES : 6 (400x500)
DIMENSIONS EXT. : 3000 x 900 x 450
DÉBIT : 3600 m³/h
CODE : YHKS 300

1044 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+100 € NET HT**

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+120 € NET HT**

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+150 € NET HT**



TECHNITALIA
CHALLENGE



Version dynamique profondeur 900

- Structure en inox 18/10 satiné AISI 430 (pour l'ensemble des parties visibles).
- Équipée de filtres labyrinthe en inox AISI 304.

- Robinet de vidange.
- Ventilateur IP 65 classe B₁, monté avec refoulement vertical et centré sur la longueur.
- Variateur non inclus.
- Alimentation : MONO 230 V.

LONGUEUR 1000

NB DE FILTRES : 2 (400x500)
COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A
VENTILATEUR : VE 7/7
PUISSANCE : 184 W
DIMENSIONS EXT. : 1000 x 900 x 450
DÉBIT : 1300 m³/h
CODE : YHKD 100

769 € HT

LONGUEUR 1500


NB DE FILTRES : 3 (400x500)
COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 3 A
VENTILATEUR : VE 7/7
PUISSANCE : 184 W
DIMENSIONS EXT. : 1500 x 900 x 450
DÉBIT : 1500 m³/h
CODE : YHKD 150

879 € HT

LONGUEUR 3000

NB DE FILTRES : 6 (400x500)
COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A
VENTILATEUR : VE 8/9T
PUISSANCE : 420 W
DIMENSIONS EXT. : 3000 x 900 x 450
DÉBIT : 2800 m³/h
CODE : YHKD 300

1429 € HT



VARIATEURS ÉLECTRONIQUES
PAGE SUIVANTE

LONGUEUR 2000

NB DE FILTRES : 4 (400x500)
COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A
VENTILATEUR : VE 8/9T
PUISSANCE : 420 W
DIMENSIONS EXT. : 2000 x 900 x 450
DÉBIT : 2200 m³/h
CODE : YHKD 200

989 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+100 € NET HT**

LONGUEUR 2500

NB DE FILTRES : 5 (400x500)
COMPATIBILITÉ VARIATEUR : 6 A
VENTILATEUR : VE 8/9T
PUISSANCE : 420 W
DIMENSIONS EXT. : 2500 x 900 x 450
DÉBIT : 2500 m³/h
CODE : YHKD 250

1121 € HT

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+170 € NET HT**

SUPPLÉMENT DE LIVRAISON : **+120 € NET HT**

* Forfait transport - prix nets hors taxes - aucune remise applicable.

Photos et informations non contractuelles, peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks.

Luminaire

TECHNITALIA
ESSENTIAL



- Luminaire étanche avec lampe tubulaire fluorescente T8.

LONGUEUR 650

COMPATIBILITÉ HOTTE : 1000 - 1800
 PUISSANCE : 20 W
 ALIMENTATION : MONO 230V
 CODE : YIRE 18 K

121 € HT

LONGUEUR 1200

COMPATIBILITÉ HOTTE : 1800 - 3000
 PUISSANCE : 40 W
 ALIMENTATION : MONO 230V
 CODE : YIRE 36 K

153 € HT



- Protection anti-éblouissement en polycarbonate.

Variateurs électroniques

TECHNITALIA
ESSENTIAL



- Variateurs électroniques de tension MONO 230 V - 50 Hz.
- Boîtier PVC, IP 55.

- Intensité 3 A ou 6 A selon modèle.
- Raccordement possible d'une électrovanne gaz et d'un éclairage.



INTENSITÉ 3A

ALIMENTATION : MONO 230V
 CODE : YVAR 3 A

131 € HT

INTENSITÉ 6A

ALIMENTATION : MONO 230V
 CODE : YVAR 6 A

153 € HT

CAISSONS DE VENTILATION



À entraînement direct

TECHNITALIA
CHALLENGE




- Caisson en acier galvanisé avec trappe d'accès au groupe moto-ventilateur.
- Moto-ventilateur double ouïe en accouplement direct monophasé.

- Variateur électronique non inclus.
- 1400 tours/min.



Position du ventilateur



Ouverture trappe d'accès

VR7/7

VARIATEUR : 3 A
 INTENSITÉ : 1,75 A
 DIMENSIONS EXT. : 450 x 450 x 450
 PUISSANCE MOTEUR : 147 W
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YCVD 3 K

593 € HT

VR 9/9

VARIATEUR : 9 A
 INTENSITÉ : 3,3 A
 DIMENSIONS EXT. : 500 x 500 x 500
 PUISSANCE MOTEUR : 370 W
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YCVD 4 K

609 € HT

VR 10/10

VARIATEUR : 9 A
 INTENSITÉ : 4,4 A
 DIMENSIONS EXT. : 550 x 550 x 550
 PUISSANCE MOTEUR : 550 W
 ALIMENTATION : MONO 230 V
 CODE : YCVD 5 K

857 € HT



LAVE-VERRES



Simple paroi




- Structure extérieure en acier inox AISI 304.
- Commandes mécaniques.
- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.

- Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage : 90°C.
- 1 cycle de lavage (120 secondes).

PANIER : 350 X 350 mm



DIMENSIONS	:	430 x 475 x 650
HAUT. VERRES	:	220 mm
PRODUCTION (EAU 60°C)	:	30 paniers/h
CONSOMMATION EAU	:	2 L/cycle
PUISS. ABSORBÉE	:	2,65 kW
PUISS. CUVE	:	2 kW
PUISS. POMPE	:	250 W
POIDS	:	37 kg
ALIMENTATION	:	MONO 230 V
CODE	:	YGE 350



1319 € HT

OPTION* : POMPE DE VIDANGE

CODE : Ajouter « PV » en fin de code 220 € HT

*Option uniquement montée d'usine.

DOTATION :

- 2 paniers carrés à verres.
- 1 panier rond à couverts.

- Structure extérieure en acier inox AISI 304.
- Commandes mécaniques pour YGE 400, électroniques pour YGT 400 D.
- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.

- Doseur de produit de rinçage de série.
- Température de rinçage : 90°C.
- Cycles de lavage : 1 (120 sec.) pour YGE 400 et 3 (90,120 et 180 sec.) pour YGT 400 D.

PANIER : 400 x 400 mm



DIMENSIONS	:	470 x 520 x 720
HAUT. VERRES	:	270 mm
CYCLE DE LAVAGE	:	1 (120 sec.)
PRODUCTION (EAU 60°C)	:	30 paniers/h
CONSOMMATION EAU	:	2,5 L/cycle
PUISS. ABSORBÉE	:	3,05 kW
PUISS. CUVE	:	2 kW
PUISS. POMPE	:	250 W
POIDS	:	42 kg
ALIMENTATION	:	MONO 230 V
CODE	:	YGE 400

1539 € HT

OPTION* : POMPE DE VIDANGE

CODE : Ajouter « PV » en fin de code 220 € HT

*Option uniquement montée d'usine.

AVEC ADOUCISSEUR PANIER : 400 x 400 mm

DIMENSIONS	:	470 x 520 x 720
HAUT. VERRES	:	270 mm
CYCLE DE LAVAGE	:	3 (90,120, 180 sec.)
PRODUCTION (EAU 60°C)	:	30 paniers/h
CONSOMMATION EAU	:	2,5 L/cycle
PUISS. ABSORBÉE	:	3,05 kW
PUISS. CUVE	:	2 kW
PUISS. POMPE	:	250 W
POIDS	:	42 kg
ALIMENTATION	:	MONO 230 V
CODE	:	YGT 400 D

1924 € HT


OPTION* : POMPE DE VIDANGE

CODE : Ajouter « PV » en fin de code 220 € HT

*Option uniquement montée d'usine.

DOTATION :

- 2 paniers carrés à verres.
- 1 panier rond à couverts.
- 1 support à soucoupes.





Simple paroi



- Structure extérieure en acier inox AISI 304.
- Commandes mécaniques.
- Doseur de produit de rinçage de série.

- Porte double paroi avec sécurité d'ouverture.
- Température de rinçage : 85°C.
- Cycle de lavage : 1 (120 sec.).



PANIER : 500 X 500 mm

DIMENSIONS	:	600x600x820
HAUT. UTILE	:	320 mm
PRODUCTION (EAU 60°C)	:	30 paniers/h
CONSOMMATION EAU	:	2,7 L/cycle
UISS. ABSORBÉE	:	3,4 kW
UISS. CUVE	:	2,8 kW
UISS. POMPE	:	600 W
POIDS	:	61 kg
ALIMENTATION	:	MONO 230 V
CODE	:	YGE 500


1924 € HT

OPTION* : POMPE DE VIDANGE

CODE : Ajouter « PV » en fin de code

165 € HT

*Option uniquement montée d'usine.



DOTATION :

- 1 panier carré à assiettes.
- 1 panier carré à verres.
- 1 panier carré à couverts.

LAVE-VAISSELLE À CAPOT



Simple paroi



- Structure extérieure en acier inox 304.
- Commandes mécaniques.
- Doseur de produit de rinçage de série.


- Température de rinçage : 85°C.
- 2 cycles de lavage (90 et 180 secondes).
- Pieds inox réglables.



PANIER : 500 X 500 mm

DIMENSIONS	:	675x675x1460/1960
HAUT. ASSIETTES	:	420 mm
PRODUCTION (EAU 60°C)	:	40 paniers/h
CONSOMMATION EAU	:	3 L/cycle
UISS. ABSORBÉE	:	11,1 kW
UISS. CUVE	:	6 kW
UISS. BOILER	:	4,5 kW
UISS. POMPE	:	600 W
POIDS	:	125 kg
ALIMENTATION	:	TRI 400 V
CODE	:	YGEH 500

3299 € HT



DOTATION :

- 1 panier carré à assiettes.
- 1 panier carré à verres.
- 2 paniers carrés à couverts.



TABLES DE TRAVAIL



Gamme luxe adossée 600



*Existe en version centrale :
remplacer le «A» par un «C»
prévoir délais.

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.

- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédiaire (en option).
- Livrée démontée et facile à monter.



LONGUEUR 600

CODE : YFTA 6/6

329 € HT



LONGUEUR 800

CODE : YFTA 8/6

351 € HT

LES ATOUTS

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.



Pour longueur 2000 mm, la dotation sera de 6 pieds.

LONGUEUR 1000

CODE : YFTA 10/6

362 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFTA 12/6

402 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFTA 14/6

435 € HT

LONGUEUR 1500

CODE : YFTA 15/6

461 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFTA 16/6

472 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFTA 18/6

538 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFTA 20/6

560 € HT



Gamme luxe adossée 700



*Existe en version centrale :
remplacer le «A» par un «C»
prévoir délais.

- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.

- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Pieds avec trous pour ajouter une seconde étagère intermédiaire (en option).
- Livrée démontée et facile à monter.



LONGUEUR 600

CODE : YFTA 6/7

340 € HT



LONGUEUR 800

CODE : YFTA 8/7

362 € HT



Pour longueur 2000 mm, la dotation sera de 6 pieds.

LES ATOUTS

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.

LONGUEUR 1000

CODE : YFTA 10/7

395 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFTA 12/7

439 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFTA 14/7

494 € HT

LONGUEUR 1500

CODE : YFTA 15/7

516 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFTA 16/7

527 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFTA 18/7

593 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFTA 20/7

648 € HT



PLACARDS NEUTRES FERMÉS



Gamme de luxe adossée



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dossieret arrière de 100 mm.
- Portes coulissantes insonorisées (portes battantes pour long 800).
- Livrée montée.



PROFONDEUR 600*

LONGUEUR 800

CODE : YFPMN 86

549 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFPMN 146

934 € HT

LONGUEUR 1000

CODE : YFPMN 106

736 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFPMN 166

1022 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFPMN 126

857 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMN 186

1099 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFPMN 206

1209 € HT

*Existe en version centrale : ajouter un «C» en fin de code même prix - prévoir délais.

PROFONDEUR 700*

LONGUEUR 800

CODE : YFPMN 87

593 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFPMN 147

967 € HT

LONGUEUR 1000

CODE : YFPMN 107

758 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFPMN 167

1055 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFPMN 127

879 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMN 187

1154 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFPMN 207

1209 € HT

*Existe en version centrale : ajouter un «C» en fin de code même prix - prévoir délais.

PLACARDS CHAUFFANTS



Gamme de luxe adossée



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Isolation thermique en laine de roche (haut, côtés et dessous).
- Thermostat de régulation électronique.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Étagère intermédiaire perforée.

- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dossieret arrière de 100 mm.
- Portes coulissantes insonorisées (portes battantes pour long 800).
- Livrée montée.
- Alimentation : MONO 230 V.

PROFONDEUR 600*

LONGUEUR 1200

CODE : YFPMC 126

1428 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFPMC 146

1594 € HT

LONGUEUR 1500

CODE : YFPMC 156

1649 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFPMC 166

1748 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMC 186

1913 € HT

PROFONDEUR 700*

LONGUEUR 1200

CODE : YFPMC 127

1484 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFPMC 147

1649 € HT

LONGUEUR 1500

CODE : YFPMC 157

1726 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFPMC 167

1803 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFPMC 187

1979 € HT



*Existe en version centrale : ajouter un «C» en fin de code même prix - prévoir délais.





PLONGES AVEC PASSAGE LAVE-VAISSELLES



TECHNITALIA
GOLD

Gamme luxe 1 bac



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.

- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dossieret arrière de 100 mm.
- Livrée démontée et facile à monter.

PROFONDEUR 600

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1200
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 112D/6LV

604 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1400
DIM BAC. : 400 x 400 x 250
CODE : YFP 114D/6LV

659 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1200
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 112G/6LV

604 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1400
DIM BAC. : 400 x 400 x 250
CODE : YFP 114G/6LV

659 € HT

PROFONDEUR 700

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1200
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 112D/7LV

626 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1400
DIM BAC. : 600 x 500 x 300
CODE : YFP 114D/7LV

714 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1200
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 112G/7LV

626 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1400
DIM BAC. : 600 x 500 x 300
CODE : YFP 114G/7LV

714 € HT



LES ATOUTS

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.

TECHNITALIA
GOLD

Gamme luxe 2 bacs



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.

- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dossieret arrière de 100 mm.
- Livrée démontée et facile à monter.

PROFONDEUR 600

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1800
DIM BAC. : 500 x 400 x 300
CODE : YFP 218D/6LV

923 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1800
DIM BAC. : 500 x 400 x 300
CODE : YFP 218G/6LV

923 € HT

PROFONDEUR 700

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1800
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 218D/7LV

1022 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1800
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 218G/7LV

1022 € HT



LES ATOUTS

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.



Gamme luxe 1 bac



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.

- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.
- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dossieret arrière de 100 mm.
- Livrée démontée et facile à monter.



LES ATOUTS

- 100% made in Europe.
- Plan de travail de 65 mm d'épaisseur.
- Entièrement en inox AISI 304 18/10.

PROFONDEUR 600

1 BAC

LONGUEUR : 600
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 106/6

439 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1000
DIM BAC. : 400 x 400 x 250
CODE : YFP 110D/6

615 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1000
DIM BAC. : 400 x 400 x 250
CODE : YFP 110G/6

615 € HT

1 BAC

LONGUEUR : 700
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 107/6

549 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1200
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 112D/6

681 € HT

1 BAC + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1200
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 112G/6

681 € HT

Gamme luxe 2 bacs



- Structure entièrement en acier inox AISI 304 18/10.
- Étagère basse pleine renforcée et insonorisée en inox AISI 304 18/10.
- Pieds carrés de 40 x 40 mm réglables en hauteur.

- Épaisseur du plan de travail de 65 mm.
- Dossieret arrière de 100 mm.
- Livrée démontée et facile à monter.



PROFONDEUR 700*

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1600
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 216D/7

967 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1800
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 218D/7

1066 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1600
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 216G/7

967 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1800
DIM BAC. : 500 x 500 x 300
CODE : YFP 218G/7

1066 € HT

PROFONDEUR 600

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1400
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 214D/6

835 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1400
DIM BAC. : 500 x 400 x 250
CODE : YFP 214G/6

835 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À DROITE

LONGUEUR : 1600
DIM BAC. : 500 x 400 x 300
CODE : YFP 216D/6

901 € HT

2 BACS + ÉGOUTTOIR À GAUCHE

LONGUEUR : 1600
DIM BAC. : 500 x 400 x 300
CODE : YFP 216G/6

901 € HT



ÉTAGÈRES MURALES





Étagères luxe murales pleines fixe



- Structure entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Réalisation en une seule pièce pliée.

- Fournie avec vis et chevilles de fixation murale.



1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 300

1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 400

LONGUEUR 600

CODE : YFEM 6/3

120 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFEM 14/3

168 € HT

LONGUEUR 600

CODE : YFEM 6/4

142 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFEM 14/4

197 € HT

LONGUEUR 800

CODE : YFEM 8/3

124 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFEM 16/3

175 € HT

LONGUEUR 800

CODE : YFEM 8/4

153 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFEM 16/4

219 € HT

LONGUEUR 1000

CODE : YFEM 10/3

142 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFEM 18/3

201 € HT

LONGUEUR 1000

CODE : YFEM 10/4

164 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFEM 18/4

240 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFEM 12/3

153 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFEM 20/3

227 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFEM 12/4

180 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFEM 20/4

263 € HT



Étagères luxe murales bareaudées fixe



- Structure entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Composée de 3 tubes ronds de diamètre 30 mm sur consoles inox.

- Fournie avec vis et chevilles de fixation murale.



1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 300

1 ÉTAGÈRE - PROFONDEUR 400

Espacement entre les tubes : 115 mm (entraxe)

Espacement entre les tubes : 165 mm (entraxe)

LONGUEUR 600

CODE : YFEB 6/3

135 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFEB 14/3

180 € HT

LONGUEUR 600

CODE : YFEB 6/4

180 € HT

LONGUEUR 1400

CODE : YFEB 14/4

240 € HT

LONGUEUR 800

CODE : YFEB 8/3

145 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFEB 16/3

191 € HT

LONGUEUR 800

CODE : YFEB 8/4

194 € HT

LONGUEUR 1600

CODE : YFEB 16/4

255 € HT

LONGUEUR 1000

CODE : YFEB 10/3

162 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFEB 18/3

233 € HT

LONGUEUR 1000

CODE : YFEB 10/4

216 € HT

LONGUEUR 1800

CODE : YFEB 18/4

312 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFEB 12/3

166 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFEB 20/3

246 € HT

LONGUEUR 1200

CODE : YFEB 12/4

222 € HT

LONGUEUR 2000

CODE : YFEB 20/4

328 € HT

PLACARDS SUSPENDUS



Gamme luxe

TECHNITALIA
GOLD

- Structure entièrement en inox AISI 304 18/10.
- Fournie avec 1 étagère intermédiaire fixe.

- Fournie avec vis et chevilles de fixation murale.
- Livrée montée.



LONGUEUR 1000

DIMENSION : 1000 x 400 x 660
CODE : YFPMS 104

439 € HT

LONGUEUR 1600

DIMENSION : 1600 x 400 x 660
CODE : YFPMS 164

604 € HT

LONGUEUR 1200

DIMENSION : 1200 x 400 x 660
CODE : YFPMS 124

494 € HT

LONGUEUR 1800

DIMENSION : 1800 x 400 x 660
CODE : YFPMS 184

659 € HT

LONGUEUR 1400

DIMENSION : 1400 x 400 x 660
CODE : YFPMS 144

571 € HT

LONGUEUR 1500

DIMENSION : 1500 x 400 x 660
CODE : YFPMS 154

593 € HT

LONGUEUR 2000

DIMENSION : 2000 x 400 x 660
CODE : YFPMS 204

714 € HT

ROBINETS - DOUCHETTES



Douchettes monotrou

TECHNITALIA
ESSENTIAL

- Douchette eau chaude/eau froide.
- Eau froide avec flexible d'alimentation inox.



SANS ROBINET INTERMÉDIAIRE
CODE : YLDMT

252 € HT

AVEC ROBINET INTERMÉDIAIRE
CODE : YLDMTRI

285 € HT



Douchettes courtes

TECHNITALIA
ESSENTIAL

- Douchette eau chaude/eau froide.
- Fixation sur plonge.



SANS ROBINET INTERMÉDIAIRE
HAUTEUR : 580 mm
CODE : YLDMTC

219 € HT

AVEC ROBINET INTERMÉDIAIRE
HAUTEUR : 600 mm
CODE : YLDMTCRI

241 € HT





Eden Care

HYGIÈNE & SÉCURITÉ



Lave - mains

- Structure et cuve en inox AISI 304.
- Commande par bouton presseur.
- Robinet temporisé.

DIMENSIONS : 400 x 300 x 300
 POIDS : 5 kg
 CODE : YLM FX

219 € HT



DOTATION :

- Siphon.
- Col de cygne.
- Tuyaux de raccordement.

Eden Care

HYGIÈNE & SÉCURITÉ



HYDRATANT
ALOE VERA

Gel hydroalcoolique

- Élimine 99,9% des bactéries.
- Normes françaises NF EN 1276, NF EN 1650 et NF EN 14476+A2
- 74% d'alcool.

- Apaisant grâce à l'aloë vera bio.
- Hydratant grâce à la provitamine B5.
- Parfum amande, vanille et fruits rouges.
- Vendu par quantité conditionnée.



SENTEUR VANILLE
 SENTEUR FRUITS ROUGES
 SENTEUR AMANDE

500 mL - BOUTEILLE



SENTEUR VANILLE
 SENTEUR FRUITS ROUGES
 SENTEUR AMANDE

1 L - BOUTEILLE



SENTEUR VANILLE
 SENTEUR FRUITS ROUGES
 SENTEUR AMANDE

5L - BIDON

CONDITIONNEMENT : 30 PCS
 FLACON : Pompe
 CODE VANILLE* : YCAR GH 500V
 CODE FRUITS ROUGES* : YCAR GH 500FR
 CODE AMANDE* : YCAR GH 500A

12,10 € HT

PRIX UNITAIRE

CONDITIONNEMENT : 12 PCS
 FLACON : Pompe
 CODE VANILLE* : YCAR GH 1LV
 CODE FRUITS ROUGES* : YCAR GH 1LFR
 CODE AMANDE* : YCAR GH 1LA

16,49 € HT

PRIX UNITAIRE

CONDITIONNEMENT : 1 PCS
 FLACON : Pompe
 CODE VANILLE* : YCAR GH 5LV
 CODE FRUITS ROUGES* : YCAR GH 5LFR
 CODE AMANDE* : YCAR GH 5LA

65,98 € HT



ROBUSTO



Séparateur de graisse

- Structure en inox AISI 304 15/10.
- Panier perforé en inox AISI 304 qui retient les éléments «solides».

- Sortie d'eau avec filtrage.
- Couvercle étanche (avec joint caoutchouc) et anti-odeurs.



DIMENSIONS : 670 x 340 x 310
 POIDS : 14 kg
 POIDS : 50 L
 CODE : YDCG 50 L

545 € HT



- Les mentions « carton en bon état » ou « sous réserve de déballage » n'ont aucune valeur juridique et vous priveront de toute prise en charge et recours.
- Le Fournisseur ne donnera une suite favorable à un litige qu'après acceptation des réserves par le transporteur.

Rappels

Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée dès la prise en charge de la livraison par le transporteur ou par le destinataire le cas échéant.

LORS DE LA LIVRAISON :

En présence du transporteur, avant de signer quoi que ce soit :

- 1/ Contrôler le nombre de colis.
- 2/ Contrôler l'état des colis.
- 3/ Déballer les colis et contrôler chaque colis intégralement.
- 4/ Vérifier la conformité du matériel livré.

SI LA LIVRAISON EST CONFORME ET EN BON ÉTAT :

- 1/ Dater le bon de livraison
- 2/ Signer et écrire le nom du signataire
- 3/ Apposer le cachet de l'entreprise

Si la livraison n'est pas conforme

Sur le bon de livraison :

- 1/ Mentionner avec précision les manquants et les dégâts constatés en présence du transporteur en ne faisant en aucun cas état de l'emballage.
- 2/ Confirmer sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur.
- 3/ Adresser un double de cette lettre au fournisseur.
- 4/ Relancer le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021

SCANNEZ - MOI !



CGV 2021





SIEGE SOCIAL & SAV

32 Rue Louis Ampère,
Z.I Des Chanoux
93330 Neuilly Sur Marne

Tel : 01 41 53 12 12
commercial@codimatel.com

SERVICE LOGISTIQUE & STOCK

27 Avenue de Paris
91670 Angerville

logistique@codimatel.com



www.codimatel.com